PHILIPS

Lighting

Lampes LED

Professionnelles 2020

Le savoir-faire **Philips**

IRC 90

Un indice de rendu des couleurs de 90, supérieur à la moyenne des lampes LED (>80)

ExpertColor IRC 97

La technologie ExpertColor offre un spectre de couleur proche de celui de l'halogène permettant un excellent rendu de couleur

SceneSwitch

Trois niveaux d'éclairage ou deux températures de couleur en une lampe, en appuyant simplement sur l'interrupteur

DimTone

Plus vous réduisez l'intensité lumineuse plus la lumière devient chaude, la température de couleur diminue en même temps que le flux lumineux

Dimmable

Il est possible de faire varier l'intensité de la lampe grâce à un variateur

Sommaire

6
Éclairage **d'accentuation**

18
Éclairage **général**

32
Capsules & **Double culot**

36
Éclairage **Décoratif**

44
Tubes LED & PL LED

60
TrueForce

Sommaire produit

Éclairage **d'accentuation** – 6

MASTER LEDSpot Performance GU10 8

MASTER LEDSpot GU10 9

SceneSwitch LEDSpot GU10 9

CorePro LEDSpot GU10 gradable 10

CorePro LEDSpot GU10 10

MASTER LEDSpot Performance GU5.3 11

MASTER LEDSpot GU5.3 12

CorePro LEDSpot GU5.3 12

MASTER LEDSpot Performance GU4 13

MASTER LEDSpot Performance PAR20 13

MASTER LEDSpot Performance Réflecteur PAR30S 14

MASTER LEDSpot Réflecteur PAR38 14

MASTER LEDSpot Réflecteur PAR30L 15

CorePro LEDSpot Réflecteur R80 15

CorePro LEDSpot Performance Réflecteur R63 16

CorePro LEDSpot Réflecteur R50 16

CorePro LEDSpot Réflecteur R39 17

CorePro LED LEDSpot Réflecteur AR111 17

Éclairage **général** – 18

MASTER LEDbulb Standard 20

SceneSwitch LEDbulb Standard 21

Sensor LEDbulb Standard Détection de mouvement 21

Classic LEDbulb Filament Claire DimTone Standard 22

Classic LEDbulb Filament Claire Standard 22

Classic LEDbulb Filament Dépolie Standard 23

CorePro LEDbulb Standard 24

Classic LEDglobe Filament Claire Globe 25

Classic LEDglobe Filament Dépolie Globe 25

LEDglobe Globe 26

LEDstick Stick 26

MASTER LEDcandle DimTone Flamme 27

SceneSwitch LEDcandle Flamme 27

Classic LEDcandle Filament Claire Flamme 28

Classic LEDcandle Filament Dépolie Flamme 29

CorePro LEDcandle Flamme 29

MASTER LEDluster DimTone Sphérique 30

Classic LEDluster Filament Claire Sphérique 30

Classic LEDluster Filament Dépolie Sphérique 31

CorePro LEDluster Sphérique 31

Capsules & **Double culot** – 32

CorePro LEDcapsule Capsule G9 34
CorePro LEDcapsule Capsule G4 34
CorePro LEDcapsule Capsule GY6.35 34
CorePro LED R7s 118 mm 35
CorePro LED R7s 78 mm 35
CorePro LED Linolite 35

Éclairage **décoratif** – 36

DECO Vintage LED Filament Ambrée Mushroom 36
DECO Vintage LED Filament Ambrée Heart 36
DECO Vintage LED Filament Ambrée Spirale 38
DECO Vintage Giant LED Filament Ambrée Spirale 38
DECO Vintage Giant LED Filament Ambrée Ballerina 48
BUNDLE DECO Vintage Giant + Suspensions 48
DECO Modern LED Filament Smoky 40
DECO Modern Giant LED Filament Smoky 40
BUNDLE DECO Modern Giant + Suspension 41
DECO Modern LEDGlobe Calotte argentée 41
DECO Modern Double Giant & Crystal LED Filament Smoky 42
Accessoires Suspensions Cordes 43

Tubes LED & PL LED – 44

MASTER LEDtube T5 Ultra Output 46
MASTER LEDtube T5 High Output 47
MASTER LEDtube T5 High Efficiency 47
MASTER LEDtube T8 Interact EM Ultra Output 50
MASTER LEDtube T8 EM Sensor 51
MASTER LEDtube T8 Ultra Output Universal 51
MASTER LEDtube T8 HF Ultra Output 52
MASTER LEDtube T8 EM Ultra Output 52
MASTER LEDtube T8 HF High Output 53
MASTER VALUE LEDtube T8 EM Ultra Output 53
MASTER LEDtube T8 EM High Output 53
MASTER VALUE LEDtube T8 EM High Output 54
CorePro LEDtube T8 High Output Universal 55
CorePro LEDtube T8 EM Standard Output 55
CorePro PL-C LED 2P & 4P 58
CorePro PL-L LED 59
CorePro PL-S LED 2P 59
CorePro PL Circular LED 59

TrueForce – 60

TrueForce Urban 62
TrueForce Core Magnolia 62
TrueForce LED Road 63
TrueForce HighBay 64
TrueForce Core 64

Éclairage **d'accentuation**

À chaque usage
sa gamme

Pour une utilisation professionnelle intensive - 12 à 24 h par jour

MASTER LED Performance

- Jusqu'à 40 000 h de durée de vie
- Hautes performances de gradation
- 5 ans de garantie

Expert Color

Pour une utilisation professionnelle - 6 à 12 h par jour

MASTER LED

- Jusqu'à 25 000 h de durée de vie
- Gradable, IRC 90
- 5 ans de garantie

IRC

Pour une utilisation résidentielle - 3 à 6 h par jour

CorePro

- Jusqu'à 15 000 h de durée de vie
- 2 ans de garantie

MASTER LEDSpot Performance GU10

GU10 | 5ans | 40 000 h | IRC 97 | gradable | 25° 36° | 2700 K à 4000 K

Expert Color

Spot GU10

- Un rendu de couleur proche de la perfection (IRC 97)
- Durée de vie 40 000 h
- Une très grande finesse de gradation (5% à 100%)

Désignation	Puissance consommée	Puissance éclairée	Température de couleur	Classe énergétique	Faisceau	Flux lumineux	Intensité lumineuse	Code	Prix HT*
Spot GU10	5,5 W	**50 W**	2 700 K	A+	25°	355 lm	1 000 cd	**707616 00**	**25,56 €**
Spot GU10	5,5 W	**50 W**	2 700 K	A+	36°	355 lm	800 cd	**707678 00**	**25,56 €**
Spot GU10	5,5 W	**50 W**	3 000 K	A+	25°	375 lm	1 000 cd	**707630 00**	**25,56 €**
Spot GU10	5,5 W	**50 W**	3 000 K	A+	36°	375 lm	800 cd	**707692 00**	**25,56 €**
Spot GU10	5,5 W	**50 W**	4 000 K	A+	25°	400 lm	1 050 cd	**707654 00**	**25,56 €**
Spot GU10	5,5 W	**50 W**	4 000 K	A+	36°	375 lm	800 cd	**707715 00**	**25,56 €**
Spot GU10	3,9 W	**35 W**	2 700 K	A+	36°	265 lm	540 cd	**707555 00**	**24,63 €**
Spot GU10	3,9 W	**35 W**	3 000 K	A+	36°	280 lm	560 cd	**707579 00**	**24,63 €**
Spot GU10	3,9 W	**35 W**	4 000 K	A+	36°	300 lm	600 cd	**707593 00**	**24,63 €**

Catégorie remise G - * au prix s'ajoute l'Eco Contribution Lampe (ECL) : 0,16 € HT

MASTER LEDSpot GU10

GU10 | 5 ans | 25 000 h | IRC 90 | gradable | 36° 60° | 2700 K à 4000 K

Extension de gamme

Spot GU10

- Une gamme complète en IRC 90 avec l'arrivée des 80 W (Puissance éclairée)
- Durée de vie 25 000 h

Désignation	Puissance consommée	Puissance éclairée	Température de couleur	Classe énergétique	Faisceau	Flux lumineux	Intensité lumineuse	Code	Prix HT*
Spot GU10	6,2 W	**80 W**	3 000 K	A++	36°	575 lm	1 200 cd	**705251 00**	**20,95 €**
Spot GU10	6,2 W	**80 W**	4 000 K	A++	36°	575 lm	1 200 cd	**705237 00**	**20,95 €**
Spot GU10	4,9 W	**50 W**	2 700 K	A+	36°	355 lm	650 cd	**707852 00**	**16,47 €**
Spot GU10	4,9 W	**50 W**	2 700 K	A+	60°	355 lm	400 cd	**707913 00**	**16,47 €**
Spot GU10	4,9 W	**50 W**	3 000 K	A+	36°	365 lm	650 cd	**707876 00**	**16,47 €**
Spot GU10	4,9 W	**50 W**	3 000 K	A+	60°	365 lm	400 cd	**707937 00**	**16,47 €**
Spot GU10	4,9 W	**50 W**	4 000 K	A+	36°	380 lm	700 cd	**707890 00**	**16,47 €**
Spot GU10	4,9 W	**50 W**	4 000 K	A+	60°	380 lm	400 cd	**707951 00**	**16,47 €**
Spot GU10	3,7 W	**35 W**	2 700 K	A++	36°	285 lm	500 cd	**707777 00**	**15,95 €**
Spot GU10	3,7 W	**35 W**	2 700 K	A+	36°	260 lm	500 cd	**707739 00**	**15,95 €**
Spot GU10	3,7 W	**35 W**	3 000 K	A+	36°	270 lm	500 cd	**707753 00**	**15,95 €**

Catégorie remise G - * au prix s'ajoute l'Eco Contribution Lampe (ECL) : 0,16 € HT

SceneSwitch LEDSpot GU10

GU10 | 2 ans | 15 000 h | IRC 80 | Non gradable | 36° | 2700 K

Spot GU10

Plus besoin de variateur !

- 3 niveaux d'éclairement à l'aide des commutations on/off d'un simple interrupteur

Désignation	Puissance consommée	Puissance éclairée	Température de couleur	Classe énergétique	Faisceau	Flux lumineux	Intensité lumineuse	Code	Prix HT*
Spot GU10	5 W	**50 W**	2 700 K	A+	36°	350/140/40 lm	600 cd	**710937 00**	**17,10 €**

Catégorie remise F - * au prix s'ajoute l'Eco Contribution Lampe (ECL) : 0,16 € HT

CorePro LEDSpot GU10 gradable

GU10 | 2ans | 15 000 h | IRC 83 | Gradable | 36° | 3000 K 4000 K

Extension de gamme

Spot GU10

- La lampe parfaite pour les applications résidentielles

Désignation	Puissance consommée	Puissance éclairée	Température de couleur	Classe énergétique	Faisceau	Flux lumineux	Intensité lumineuse	Code	Prix HT*
Spot GU10	5 W	**50 W**	3 000 K	A+	36°	365 lm	740 cd	**721391 00**	**13,15 €**
Spot GU10	5 W	**50 W**	4 000 K	A++	36°	380 lm	770 cd	**730249 00**	**13,15 €**
Spot GU10	4 W	**35 W**	3 000 K	A++	36°	260 lm	565 cd	**721353 00**	**12,90 €**
Spot GU10	4 W	**35 W**	4 000 K	A++	36°	270 lm	590 cd	**730225 00**	**12,90 €**

Catégorie remise F - * au prix s'ajoute l'Eco Contribution Lampe (ECL) : 0,16 € HT

CorePro LEDSpot GU10 non gradable

GU10 | 2ans | 15 000 h | IRC 80 | Non gradable | 36° | 2700 K à 4000 K

Spot GU10

- Equivalence jusqu'à 65 W (Puissance éclairée)
- Prix attractifs

Désignation	Puissance consommée	Puissance éclairée	Température de couleur	Classe énergétique	Faisceau	Flux lumineux	Intensité lumineuse	Code	Prix HT*
Spot GU10	5 W	**65 W**	2 700 K	A++	36°	460 lm	800 cd	**743850 00**	**13,58 €**
Spot GU10	5 W	**65 W**	4 000 K	A++	36°	485 lm	800 cd	**743874 00**	**13,58 €**
Spot GU10	4,6 W	**50 W**	3 000 K	A+	36°	370 lm	740 cd	**728376 00**	**13,15 €**
Spot GU10	4,6 W	**50 W**	4 000 K	A++	36°	390 lm	770 cd	**728390 00**	**13,15 €**
Spot GU10	3,5 W	**35 W**	3 000 K	A++	36°	265 lm	565 cd	**728338 00**	**12,90 €**
Spot GU10	3,5 W	**35 W**	4 000 K	A++	36°	275 lm	590 cd	**728352 00**	**12,90 €**

Catégorie remise F - * au prix s'ajoute l'Eco Contribution Lampe (ECL) : 0,16 € HT

MASTER LEDSpot Performance GU5.3

GU5.3 | 5ans | 40 000 h | IRC 92 | gradable | 24° 36° | 2700 K à 4000 K

Expert Color

Spot GU5.3

- Un rendu de couleur proche de la perfection (IRC 92)
- Durée de vie 40 000 h
- Une très grande finesse de gradation (5% à 100%)

Désignation	Puissance consommée	Puissance éclairée	Température de couleur	Classe énergétique	Faisceau	Flux lumineux	Intensité lumineuse	Code	Prix HT*
Spot GU5.3	7,5 W	**43 W**	2 700 K	A	24°	485 lm	2 400 cd	**735381 00**	**37,19 €**
Spot GU5.3	7,5 W	**43 W**	2 700 K	A	36°	485 lm	1 400 cd	**735442 00**	**37,19 €**
Spot GU5.3	7,5 W	**43 W**	3 000 K	A	24°	500 lm	2 600 cd	**735404 00**	**37,19 €**
Spot GU5.3	7,5 W	**43 W**	3 000 K	A	36°	500 lm	1 550 cd	**735466 00**	**37,19 €**
Spot GU5.3	7,5 W	**43 W**	4 000 K	A	24°	520 lm	2 800 cd	**735428 00**	**37,19 €**
Spot GU5.3	7,5 W	**43 W**	4 000 K	A	36°	520 lm	1 650 cd	**735480 00**	**37,19 €**

Catégorie remise G - * au prix s'ajoute l'Eco Contribution Lampe (ECL) : 0,16 € HT.

MASTER LEDSpot GU5.3

GU5.3 | 25 000 h | 80 | gradable | 36° 60° | 2700 K à 4000 K

Spot GU5.3

- **Nouveau** : un design sans relief en surface (compatible avec tout type de collerette)
- Gradation possible, idéal pour les applications professionnelles

Désignation	Puissance consommée	Puissance éclairée	Température de couleur	Classe énergétique	Faisceau	Flux lumineux	Intensité lumineuse	Code	Prix HT*
Spot GU5.3	7 W	**50 W**	2 700 K	A+	36°	621 lm	1 500 cd	**815540 00**	**27,50 €**
Spot GU5.3	7 W	**50 W**	2 700 K	A+	60°	621 lm	750 cd	**815601 00**	**27,50 €**
Spot GU5.3	7 W	**50 W**	3 000 K	A+	36°	630 lm	1 500 cd	**815564 00**	**27,50 €**
Spot GU5.3	7 W	**50 W**	3 000 K	A+	60°	630 lm	750 cd	**815625 00**	**27,50 €**
Spot GU5.3	7 W	**50 W**	4 000 K	A+	36°	660 lm	1 650 cd	**815588 00**	**27,50 €**
Spot GU5.3	7 W	**50 W**	4 000 K	A+	60°	660 lm	800 cd	**815649 00**	**27,50 €**
Spot GU5.3	5,5 W	**35 W**	2 700 K	A+	36°	450 lm	1 000 cd	**708231 00**	**21,50 €**
Spot GU5.3	5,5 W	**35 W**	3 000 K	A+	36°	460 lm	1 000 cd	**708255 00**	**21,50 €**
Spot GU5.3	5,5 W	**35 W**	4 000 K	A+	36°	490 lm	1 100 cd	**708279 00**	**21,50 €**

Catégorie remise F - * au prix s'ajoute l'Eco Contribution Lampe (ECL) : 0,16 € HT

CorePro LEDSpot GU5.3

GU5.3 | 15 000 h | 80 | Non gradable | 36° | 2700 K

Spot GU5.3

- Pour remplacer le plus simplement les lampes halogènes

Désignation	Puissance consommée	Puissance éclairée	Température de couleur	Classe énergétique	Faisceau	Flux lumineux	Intensité lumineuse	Code	Prix HT*
Spot GU5.3	7 W	**50 W**	2 700 K	A+	36°	621 lm	1 400 cd	**814710 00**	**21,21 €**
Spot GU5.3	5 W	**35 W**	2 700 K	A+	36°	345 lm	650 cd	**710630 00**	**15,66 €**
Spot GU5.3	3 W	**20 W**	2 700 K	A++	36°	230 lm	600 cd	**710616 00**	**12,61 €**

Catégorie remise F - * au prix s'ajoute l'Eco Contribution Lampe (ECL) : 0,16 € HT

MASTER LEDSpot Performance GU4

GU4 | 40 000 h | 80 | Non gradable | 24° | 2700 K

Spot GU4

- Durée de vie 40 000 h
- Idéal pour les bijouteries, épiceries fines, parfumeries et musées

Désignation	Puissance consommée	Puissance éclairée	Température de couleur	Classe énergétique	Faisceau	Flux lumineux	Intensité lumineuse	Code	Prix HT*
Spot GU4	3,5 W	**20 W**	2 700 K	A	24°	210 lm	1 000 cd	**410196 00**	**28,80 €**

Catégorie remise G - * au prix s'ajoute l'Eco Contribution Lampe (ECL) : 0,16 € HT

MASTER LEDSpot Performance PAR20

E27 | 25 000 h | 80 | gradable | 25° 40° | 2700 K à 4000 K

Réflecteur PAR20

- Durée de vie 25 000 h pour une utilisation professionnelle
- Design Verre
- Gradable

Désignation	Puissance consommée	Puissance éclairée	Température de couleur	Classe énergétique	Faisceau	Flux lumineux	Intensité lumineuse	Code	Prix HT*
Spot PAR20	6 W	**50 W**	2 700 K	A+	25°	500 lm	1500 cd	**713563 00**	**29,10 €**
Spot PAR20	6 W	**50 W**	2 700 K	A+	40°	500 lm	800 cd	**713709 00**	**29,10 €**
Spot PAR20	6 W	**50 W**	3 000 K	A+	25°	515 lm	1500 cd	**713662 00**	**29,10 €**
Spot PAR20	6 W	**50 W**	3 000 K	A+	40°	515 lm	800 cd	**713723 00**	**29,10 €**
Spot PAR20	6 W	**50 W**	4 000 K	A+	25°	540 lm	1500 cd	**713686 00**	**29,10 €**
Spot PAR20	6 W	**50 W**	4 000 K	A+	40°	540 lm	800 cd	**713747 00**	**29,10 €**

Catégorie remise G - * au prix s'ajoute l'Eco Contribution Lampe (ECL) : 0,16 € HT

MASTER LEDSpot Performance Réflecteur PAR30S

E27 | 25 000 h | 80 | gradable | 25° | 2700 K 4000 K

Réflecteur PAR30S

- Durée de vie 25 000 h pour une utilisation professionnelle
- Design Verre
- Gradable

Désignation	Puissance consommée	Puissance éclairée	Température de couleur	Classe énergétique	Faisceau	Flux lumineux	Intensité lumineuse	Code	Prix HT*
Spot PAR30S	9,5 W	**75 W**	2 700 K	A+	25°	740 lm	3 500 cd	**713808 00**	**42,39 €**
Spot PAR30S	9,5 W	**75 W**	4 000 K	A+	25°	820 lm	3 500 cd	**713846 00**	**42,39 €**

Catégorie remise G - * au prix s'ajoute l'Eco Contribution Lampe (ECL) : 0,16 € HT

MASTER LEDSpot Réflecteur PAR38

E27 | 25 000 h | 80 | gradable | 25° | 2700 K

Réflecteur PAR38

- Design Verre
- Gradable en version 100 W (Puissance éclairée)

Désignation	Puissance consommée	Puissance éclairée	Température de couleur	Classe énergétique	Faisceau	Flux lumineux	Intensité lumineuse	Code	Prix HT*
Spot PAR38	13 W	**100 W**	2 700 K	A+	25°	875 lm	4 000 cd	**713761 00**	**56,26 €**
Spot PAR38	9 W	**60 W**	2 700 K	A+	25°	750 lm	1 800 cd	**714560 00**	**46,56 €**

Catégorie remise G - * au prix s'ajoute l'Eco Contribution Lampe (ECL) : 0,16 € HT

MASTER LEDSpot Réflecteur PAR30L

E27 | 25 000 h | 80 | Non gradable | 15° 30° | 2700 K 3000 K

Réflecteur PAR30L

- Permet de remplacer les CDM-R 70W en alimentation directe 230V
- Gestion optimum de la dissipation thermique
- Développement de lentilles spécifiques pour obtenir des performances optiques adaptées
- Pas d'UV et d'Infrarouges pour préserver les marchandises sensibles

Désignation	Puissance consommée	Puissance éclairée	Température de couleur	Classe énergétique	Faisceau	Flux lumineux	Intensité lumineuse	Code	Prix HT*
Spot PAR30L	20 W	**35 W**	3 000 K	A+	15°	1 850 lm	19 000 cd	**613037 00**	**55,80 €**
Spot PAR30L	20 W	**35 W**	3 000 K	A+	30°	1 850 lm	7 000 cd	**613051 00**	**55,80 €**
Spot PAR30L	37 W	**70 W**	2 700 K	A+	15°	3 800 lm	35 000 cd	**612450 00**	**128,35 €**
Spot PAR30L	37 W	**70 W**	3 000 K	A+	15°	3 900 lm	36 000 cd	**612375 00**	**128,35 €**
Spot PAR30L	41 W	**70 W**	2 700 K	A+	30°	4 250 lm	12 500 cd	**612412 00**	**128,35 €**
Spot PAR30L	41 W	**70 W**	3 000 K	A+	30°	4 350 lm	13 000 cd	**612399 00**	**128,35 €**

Catégorie remise G - * au prix s'ajoute l'Eco Contribution Lampe (ECL) : 0,16 € HT

CorePro LEDSpot Réflecteur R80

E27 | 15 000 h | 80 | Non gradable | 36° | 2700 K

Réflecteur R80

- Solution de remplacement retrofit pour R80 Halogène
- Design Verre

Désignation	Puissance consommée	Puissance éclairée	Température de couleur	Classe énergétique	Faisceau	Flux lumineux	Intensité lumineuse	Code	Prix HT*
Spot R80	7 W	**100 W**	2 700 K	A+	36°	667 lm	1 100 cd	**811856 00**	**24,25 €**
Spot R80	3,7 W	**60 W**	2 700 K	A+	36°	345 lm	620 cd	**811832 00**	**19,40 €**

Catégorie remise F - * au prix s'ajoute l'Eco Contribution Lampe (ECL) : 0,16 € HT

CorePro LEDSpot Performance Réflecteur R63

E27 | 15 000 h | 80 | gradable | 36° | 2700 K

Réflecteur R63

- Solution de remplacement retrofit pour R63 Halogène
- Durée de vie 15 000 h
- Gradable en version 60 W (Puissance éclairée)
- Faisceau 36°
- Design Verre

Désignation	Puissance consommée	Puissance éclairée	Température de couleur	Classe énergétique	Faisceau	Flux lumineux	Intensité lumineuse	Code	Prix HT*
Spot R63	5,7 W	**60 W**	2 700 K	A+	36°	345 lm	600 cd	**811818 00**	**27,16 €**
Spot R63	2,7 W	**40 W**	2 700 K	A++	36°	210 lm	450 cd	**811795 00**	**21,34 €**

Catégorie remise G - * au prix s'ajoute l'Eco Contribution Lampe (ECL) : 0,16 € HT

CorePro LEDSpot Réflecteur R50

E14 | 15 000 h | 83 | gradable | 36° | 2700 K

Réflecteur R50

- Solution de remplacement retrofit pour R50 Halogène
- Gradable en version 60 W (Puissance éclairée)
- Design Verre

Désignation	Puissance consommée	Puissance éclairée	Température de couleur	Classe énergétique	Faisceau	Flux lumineux	Intensité lumineuse	Code	Prix HT*
Spot R50	5,7 W	**60 W**	2 700 K	A+	36°	320 lm	550 cd	**811771 00**	**17,46 €**
Spot R50	2,7 W	**40 W**	2 700 K	A++	36°	210 lm	400 cd	**811757 00**	**14,55 €**

Catégorie remise F - * au prix s'ajoute l'Eco Contribution Lampe (ECL) : 0,16 € HT

CorePro LEDSpot Réflecteur R39

E14 | 15 000 h | 80 | Non gradable | 36° | 2700 K

Réflecteur R39

- Solution de remplacement retrofit pour R39 Halogène
- Design Verre

Désignation	Puissance consommée	Puissance éclairée	Température de couleur	Classe énergétique	Faisceau	Flux lumineux	Intensité lumineuse	Code	Prix HT*
Spot R39	1,8 W	**30 W**	2 700 K	A++	36°	150 lm	250 cd	**811719 00**	**13,58 €**

Catégorie remise F - * au prix s'ajoute l'Eco Contribution Lampe (ECL) : 0,16 € HT

CorePro LED LEDSpot Réflecteur AR111

G53 | 40 000 h | 90 | gradable | 24° 40° | 2700 K 3000 K

Réflecteur AR111

- Optique haute performance
- Durée de vie 40 000 h
- IRC 90 pour des couleurs éclatantes
- Gradable

Désignation	Puissance consommée	Puissance éclairée	Température de couleur	Classe énergétique	Faisceau	Flux lumineux	Intensité lumineuse	Code	Prix HT*
Spot AR111	15 W	**75 W**	2 700 K	A	24°	800 lm	3 900 cd	**514962 00**	**70,00 €**
Spot AR111	15 W	**75 W**	2 700 K	A	40°	800 lm	1 400 cd	**515006 00**	**70,00 €**
Spot AR111	15 W	**75 W**	3 000 K	A	24°	810 lm	4 000 cd	**514986 00**	**70,00 €**
Spot AR111	15 W	**75 W**	3 000 K	A	40°	810 lm	1 450 cd	**515020 00**	**70,00 €**
Spot AR111	11 W	**50 W**	2 700 K	A	24°	560 lm	2 900 cd	**514887 00**	**65,00 €**
Spot AR111	11 W	**50 W**	2 700 K	A	40°	600 lm	1 100 cd	**514924 00**	**65,00 €**
Spot AR111	11 W	**50 W**	3 000 K	A	24°	600 lm	3 000 cd	**514900 00**	**65,00 €**
Spot AR111	11 W	**50 W**	3 000 K	A	40°	570 lm	1 150 cd	**514948 00**	**65,00 €**

Catégorie remise G - * au prix s'ajoute l'Eco Contribution Lampe (ECL) : 0,16 € HT

Éclairage **général**

À chaque usage
sa gamme

Pour une utilisation professionnelle - 6 à 12 h par jour

MASTER LED

- Jusqu'à 25 000 h de durée de vie
- Gradable, IRC 90
- 5 ans de garantie

Pour une utilisation résidentielle - 3 à 6 h par jour

Classic et SceneSwitch

- Jusqu'à 15 000 h de durée de vie
- Fonctionnelle et décorative
- 2 ans de garantie

Pour une utilisation résidentielle - 3 à 6 h par jour

CorePro

- Jusqu'à 15 000 h de durée de vie
- 2 ans de garantie

MASTER LEDbulb Standard

E27 | 5ans | 25 000 h | IRC 90 | Gradable | 2200 K 2700 K

DimTone

Standard

- Gradation DimTone : plus vous tamisez la lumière, plus elle devient chaude
- IRC 90
- Durée de vie 25 000 h
- Design épuré, large angle de diffusion de la lumière

Désignation	Puissance consommée	Puissance éclairée	Température de couleur	Classe énergétique	Flux lumineux	Code	Prix HT*
Standard Bulb	14 W	**100 W**	2 700 K	A+	1 521 lm	**695644 00**	**31,50 €**
Standard Bulb	11 W	**75 W**	2 200 K 2 700 K	A+	1 055 lm	**826188 00**	**26,78 €**
Standard Bulb	9 W	**60 W**	2 200 K 2 700 K	A+	806 lm	**707111 00**	**20,65 €**
Standard Bulb	5,5 W	**40 W**	2 200 K 2 700 K	A+	470 lm	**707098 00**	**19,25 €**

Catégorie remise G - * au prix s'ajoute l'Eco Contribution Lampe (ECL) : 0,16 € HT

SceneSwitch LEDbulb Standard

E27 | 15 000 h | 80 | Non gradable | 2700 K 4000 K



Standard SceneSwitch

Plus besoin de variateur !

- 3 niveaux d'éclairement à l'aide des switchs on/off d'un simple interrupteur (100% / 40% / 10%)
- 2 températures de couleur avec la même lampe à un niveau d'éclairement stable

Désignation	Puissance consommée	Puissance éclairée	Température de couleur	Classe énergétique	Flux lumineux	Code	Prix HT*
Standard SceneSwitch LEDbulb 3 ambiances	14 W	**100 W**	2 700 K	A+	1521 - 600 - 150 lm	**706794 00**	**28,50 €**
Standard SceneSwitch LEDbulb 3 ambiances	8 W	**60 W**	2 700 K	A+	806 - 320 - 80 lm	**588840 00**	**22,80 €**
Standard SceneSwitch LEDbulb 2 Temp. Couleur	14 W	**100 W**	2 700 K 4 000 K	A+	1521 lm	**706831 00**	**28,50 €**

Catégorie remise F - * au prix s'ajoute l'Eco Contribution Lampe (ECL) : 0,16 € HT

Sensor LEDbulb Standard Détection de mouvement

E27 | 15 000 h | 80 | Non gradable | 2700 K

Standard Détection de mouvement

- Détection de mouvement avec un angle de 90° avec un seuil <= 80 lux
- Allumage automatique et extinction automatique après 30 sec. sans détection
- Cellule crépusculaire intégrée
- Destinée à une utilisation en intérieur (non compatible dans un luminaire fermé)

Désignation	Puissance consommée	Puissance éclairée	Température de couleur	Classe énergétique	Flux lumineux	Code	Prix HT*
Standard Sensor LEDbulb	8 W	**60 W**	2 700 K	A+	806 lm	**659981 00**	**22,00 €**

Catégorie remise F - * au prix s'ajoute l'Eco Contribution Lampe (ECL) : 0,16 € HT

Classic LEDbulb Filament Claire DimTone Standard

E27 | 15 000 h | 90 | Gradable | 2700 K

Edison

Filament Dimtone : créateur d'ambiance

- **Nouveau** : passage en IRC 90 pour une meilleure mise en valeur des espaces
- Gradation DimTone : plus vous tamisez la lumière, plus elle devient chaude
- Large angle de diffusion de la lumière : 360°

Désignation	Puissance lampe	Puissance éclairée	Flux lumineux	Classe énergétique	Température de couleur	Code	Prix HT*
Standard Edison Filament Claire	9 W	**60 W**	2 700 K	A+	806 lm	**646523 00**	**17,50 €**
Standard Filament Claire	9 W	**60 W**	2 700 K	A+	806 lm	**646127 00**	**14,00 €**

Catégorie remise F - * au prix s'ajoute l'Eco Contribution Lampe (ECL) : 0,16 € HT

Classic LEDbulb Filament Claire Standard

E27 | 15 000 h | 80 | Non gradable | 2700 K 4000 K

Filament claire

- L'éclat de l'halogène
- Disponible en blanc chaud et en blanc froid
- Large angle de diffusion de la lumière : 360°

Désignation	Puissance lampe	Puissance éclairée	Flux lumineux	Classe énergétique	Température de couleur	Code	Prix HT*
Standard Filament Claire	10,5 W	**100 W**	2 700 K	A++	1 521 lm	**649104 00**	**16,55 €**
Standard Filament Claire	10,5 W	**100 W**	4 000 K	A++	1 521 lm	**704124 00**	**16,55 €**
Standard Filament Claire	8,5 W	**75 W**	2 700 K	A++	1 055 lm	**649081 00**	**13,30 €**
Standard Filament Claire	8,5 W	**75 W**	4 000 K	A++	1 055 lm	**704247 00**	**13,30 €**
Standard Filament Claire	7 W	**60 W**	2 700 K	A++	806 lm	**742730 00**	**11,40 €**
Standard Filament Claire	7 W	**60 W**	4 000 K	A++	806 lm	**767023 00**	**11,40 €**
Standard Filament Claire	4,3 W	**40 W**	2 700 K	A++	470 lm	**808672 00**	**10,00 €**
Standard Filament Claire	4 W	**40 W**	4 000 K	A++	470 lm	**766989 00**	**10,00 €**

Catégorie remise F - * au prix s'ajoute l'Eco Contribution Lampe (ECL) : 0,16 € HT

Classic LEDbulb Filament Dépolie Standard

E27 | 2ans | 15 000 h | IRC 80 | Non gradable | 2700 K 4000 K

Nouveau

Filament verre dépolie : le confort absolu

- Lampe Filament avec finition dépolie pour un effet moins éblouissant
- Une meilleure efficacité énergétique grâce à un revêtement en verre plus fin
- Une classe énergétique A++
- Large angle de diffusion de la lumière : 360°

Désignation	Puissance lampe	Puissance éclairée	Flux lumineux	Classe énergétique	Température de couleur	Code	Prix HT*
Standard Filament Dépolie	10,5 W	**100 W**	2 700 K	A++	1 521 lm	**704162 00**	**16,55 €**
Standard Filament Dépolie	10,5 W	**100 W**	4 000 K	A++	1 521 lm	**704148 00**	**16,55 €**
Standard Filament Dépolie	8,5 W	**75 W**	2 700 K	A++	1 055 lm	**705551 00**	**13,30 €**
Standard Filament Dépolie	8,5 W	**75 W**	4 000 K	A++	1 055 lm	**705612 00**	**13,30 €**
Standard Filament Dépolie	7 W	**60 W**	2 700 K	A++	806 lm	**472187 01**	**11,40 €**
Standard Filament Dépolie	7 W	**60 W**	4 000 K	A++	806 lm	**705438 00**	**11,40 €**
Standard Filament Dépolie	4,5 W	**40 W**	2 700 K	A++	470 lm	**419656 01**	**10,00 €**
Standard Filament Dépolie	4,5 W	**40 W**	4 000 K	A++	470 lm	**705513 00**	**10,00 €**

Catégorie remise F - * au prix s'ajoute l'Eco Contribution Lampe (ECL) : 0,16 € HT

CorePro LEDbulb Standard

E27 | B22 | 2ans | 15 000 h | IRC 80 | Non gradable | 2700 K à 4000 K

Extension de gamme

CorePro avec base électronique

- Nouvelle version 200 W en 4000 K et 2700 K
- Cycle d'allumage/extinction renforcé, idéal pour utilisation professionnelle
- Culot B22 en 100 W, 75W, 60 W et 40 W (Puissance éclairée)

Désignation	Puissance consommée	Puissance éclairée	Température de couleur	Classe énergétique	Flux lumineux	Culot	Code	Prix HT*
Standard Bulb	30 W	**200 W**	2 700 K	A+	3 450 lm	E27	**662240 00**	**28,00 €**
Standard Bulb	28 W	**200 W**	4 000 K	A+	3 450 lm	E27	**662264 00**	**28,00 €**
Standard Bulb	19 W	**150 W**	2 700 K	A++	2 500 lm	E27	**662202 00**	**24,60 €**
Standard Bulb	17,5 W	**150 W**	4 000 K	A++	2 500 lm	E27	**662226 00**	**24,60 €**
Standard Bulb	17 W	**120 W**	2 700 K	A+	2 000 lm	E27	**662165 00**	**17,00 €**
Standard Bulb	15,5 W	**120 W**	4 000 K	A++	2 000 lm	E27	**662189 00**	**17,00 €**
Standard Bulb	13 W	**100 W**	2 700 K	A+	1 521 lm	E27	**490747 00**	**16,55 €**
Standard Bulb	13 W	**100 W**	2 700 K	A+	1 521 lm	**B22**	**510025 00**	**16,55 €**
Standard Bulb	12,5 W	**100 W**	4 000 K	A+	1 521 lm	E27	**510308 00**	**16,55 €**
Standard Bulb	10,5 W	**75 W**	3 000 K	A+	1 055 lm	E27	**497524 00**	**13,30 €**
Standard Bulb	11 W	**75 W**	2 700 K	A+	1 055 lm	**B22**	**577615 00**	**13,30 €**
Standard Bulb	10 W	**75 W**	4 000 K	A+	1 055 lm	E27	**510322 00**	**13,30 €**
Standard Bulb	7,5 W	**60 W**	3 000 K	A+	806 lm	E27	**577714 00**	**11,40 €**
Standard Bulb	8 W	**60 W**	2 700 K	A+	806 lm	**B22**	**577639 00**	**11,40 €**
Standard Bulb	7,5 W	**60 W**	4 000 K	A+	806 lm	E27	**577776 00**	**11,40 €**
Standard Bulb	5 W	**40 W**	3 000 K	A+	470 lm	E27	**579930 00**	**10,00 €**
Standard Bulb	5,5 W	**40 W**	2 700 K	A+	470 lm	**B22**	**577653 00**	**10,00 €**
Standard Bulb	5 W	**40 W**	4 000 K	A+	470 lm	E27	**577790 00**	**10,00 €**

Catégorie remise F - * au prix s'ajoute l'Eco Contribution Lampe (ECL) : 0,16 € HT

Classic LEDglobe Filament Claire Globe

E27 | 2ans | 15 000 h | IRC 80 | Non gradable | 2700 K

Nouveau

Globe filament claire

- Design Filament
- L'éclat de l'halogène
- Large angle de diffusion de la lumière : 360°

Désignation	Puissance consommée	Puissance éclairée	Température de couleur	Classe énergétique	Flux lumineux	Code	Prix HT*
Globe Filament Claire	7 W	**60 W**	2 700 K	A++	806 lm	**742457 00**	**20,46 €**

Catégorie remise F - * au prix s'ajoute l'Eco Contribution Lampe (ECL) : 0,16 € HT

Classic LEDglobe Filament Dépolie Globe

E27 | 2ans | 15 000 h | IRC 80 | Non gradable | 2700 K 4000 K

Nouveau

Globe filament verre dépolie

- Finition verre dépolie esthétique et moins éblouissante
- Large angle de diffusion de la lumière : 360°
- Une meilleure efficacité énergétique grâce à un revêtement en verre plus fin

Désignation	Puissance lampe	Puissance éclairée	Flux lumineux	Classe énergétique	Température de couleur	Code	Prix HT*
Globe Filament Dépolie	10,5 W	**100 W**	2 700 K	A++	1 521 lm	**665142 00**	**26,10 €**
Globe Filament Dépolie	10,5 W	**100 W**	4 000 K	A++	1 521 lm	**665166 00**	**26,10 €**
Globe Filament Dépolie	7 W	**60 W**	2 700 K	A++	806 lm	**648176 00**	**18,41 €**

Catégorie remise F - * au prix s'ajoute l'Eco Contribution Lampe (ECL) : 0,16 € HT

LEDglobe Globe

E27 | 15 000 h | 90 | Non gradable | 2700 K

Globe base électronique

- Diamètre 93 mm pour les versions 60 W et 100 W et 120 mm pour la version 120 W
- Cycle allumage/extinction renforcé, idéal pour utilisation professionnelle

Désignation	Puissance consommée	Puissance éclairée	Température de couleur	Classe énergétique	Flux lumineux	Code	Prix HT*
Globe	18 W	**120 W**	2 700 K	A+	2 000 lm	**567593 00**	**43,36 €**
Globe	15 W	**100 W**	2 700 K	A+	1 521 lm	**580615 00**	**26,10 €**
Globe	9,5 W	**60 W**	2 700 K	A+	806 lm	**580639 00**	**18,41 €**

Catégorie remise F - * au prix s'ajoute l'Eco Contribution Lampe (ECL) : 0,16 € HT

CorePro LEDstick

E27 | 15 000 h | 80 | Non gradable | 3000 K 4000 K

Stick

- Une forme compacte en remplacement des lampes fluocompactes à alimentation intégrée
- Idéal pour les hublots

Désignation	Puissance consommée	Puissance éclairée	Température de couleur	Classe énergétique	Flux lumineux	Code	Prix HT*
LEDstick	9.5 W	**68 W**	3 000 K	A+	950 lm	**814512 00**	**10,80 €**
LEDstick	9.5 W	**75 W**	4 000 K	A+	1 050 lm	**814536 00**	**10,80 €**

Catégorie remise F - * au prix s'ajoute l'Eco Contribution Lampe (ECL) : 0,16 € HT

MASTER LEDcandle DimTone Flamme

E14 B22 25 000 h 80 Gradable 2700 K

Coup de Vent

Flamme

- Gradation DimTone : plus vous tamisez la lumière, plus elle devient chaude
- Design décoratif et effet scintillant
- L'éclat de l'halogène avec des performances professionnelles

Désignation	Puissance consommée	Puissance éclairée	Température de couleur	Classe énergétique	Flux lumineux	Culot	Code	Prix HT*
Candle	8 W	**60 W**	2 200 – 2 700 K	A+	806 lm	E14	**555996 00**	**22,77 €**
Candle	6 W	**40 W**	2 200 – 2 700 K	A+	470 lm	E14	**453506 00**	**17,87 €**
Candle	6 W	**40 W**	2 200 – 2 700 K	A+	470 lm	**B22**	**453629 00**	**17,87 €**
Candle Coup de Vent	6 W	**40 W**	2 200 – 2 700 K	A+	470 lm	E14	**453544 00**	**17,87 €**
Candle	4 W	**25 W**	2 200 – 2 700 K	A+	250 lm	E14	**453681 00**	**14,94 €**
Candle Coup de Vent	4 W	**25 W**	2 200 – 2 700 K	A+	250 lm	E14	**453766 00**	**14,94 €**

Catégorie remise F - * au prix s'ajoute l'Eco Contribution Lampe (ECL) : 0,16 € HT

SceneSwitch LEDcandle Flamme

E14 15 000 h 80 Non gradable 2700 K

Flamme SceneSwitch

Plus besoin de variateur !

- 3 niveaux d'éclairement à l'aide des switchs on/off d'un simple interrupteur (100% / 40% / 10%)
- L'éclat de l'halogène

Désignation	Puissance consommée	Puissance éclairée	Température de couleur	Classe énergétique	Flux lumineux	Code	Prix HT*
SceneSwitch LED-candle 3 ambiances	5,5 W	**40 W**	2 700 K	A+	470 - 190 - 50 lm	**598474 01**	**19,00 €**

Catégorie remise F - * au prix s'ajoute l'Eco Contribution Lampe (ECL) : 0,16 € HT

Classic LEDcandle Filament Claire Flamme

E14 | B22 | 2ans | 15 000 h | IRC 80 | Non gradable | gradable | 2700 K 4000 K

Coup de Vent | Torsadée

Nouveau

Flamme

- **Nouveau** : version 40 W en blanc froid
- Design Filament
- Version gradable en équivalence 40 W
- Large angle de diffusion de la lumière : 300°
- Disponible en B22 en équivalence 40 W et 25 W

Désignation	Puissance lampe	Puissance éclairée	Température de couleur	Classe énergétique	Flux lumineux	Culot	Code	Prix HT*
Candle Filament DIM Claire	5 W	**40 W**	2 700 K	A+	470 lm	E14	**709825 00**	**14,55 €**
Candle Filament Claire	4,3 W	**40 W**	2 700 K	A++	470 lm	E14	**808535 00**	**10,82 €**
Candle Filament Claire	4,3 W	**40 W**	4 000 K	A +	470 lm	E14	**648251 00**	**10,82 €**
Candle Filament Claire	4,3 W	**40 W**	2 700 K	A++	470 lm	**B22**	**808573 00**	**10,82 €**
Candle Filament Claire	2 W	**25 W**	2 700 K	A++	250 lm	E14	**574072 00**	**10,00 €**
Candle Filament Claire	2 W	**25 W**	2 700 K	A++	250 lm	**B22**	**766903 00**	**10,00 €**
Candle Filamen t Coup de Vent Claire	2 W	**25 W**	2 700 K	A++	250 lm	E14	**574096 00**	**10,00 €**
Candle Filament Torsadée Claire	2 W	**25 W**	2 700 K	A++	250 lm	E14	**574119 00**	**10,00 €**

Catégorie remise F - * au prix s'ajoute l'Eco Contribution Lampe (ECL) : 0,16 € HT

Classic LEDcandle Filament Dépolie Flamme

E14 | 15 000 h | 80 | Non gradable | 2700 K à 4000 K

Nouveau

Flamme

- Finition verre dépolie esthétique et moins éblouissante
- Large angle de diffusion de la lumière : 360°
- Une meilleure efficacité énergétique grâce à un revêtement en verre plus fin

Désignation	Puissance lampe	Puissance éclairée	Température de couleur	Classe énergétique	Flux lumineux	Code	Prix HT*
Candle Filament Dépolie	6,5 W	**60 W**	2 700 K	A++	806 lm	**649227 00**	**15,04 €**
Candle Filament Dépolie	6,5 W	**60 W**	4 000 K	A++	806 lm	**649241 00**	**15,04 €**
Candle Filament Dépolie	4,3 W	**40 W**	2 700 K	A++	470 lm	**706398 00**	**10,82 €**

Catégorie remise F - * au prix s'ajoute l'Eco Contribution Lampe (ECL) : 0,16 € HT

CorePro LEDcandle Dépolie Flamme

E14 | 15 000 h | 80 | Non gradable | 2700 K 4000 K

Flamme base électronique

- Cycle allumage/extinction renforcé pour une utilisation professionnelle

Désignation	Puissance consommée	Puissance éclairée	Température de couleur	Classe énergétique	Flux lumineux	Code	Prix HT*
Candle Filament Dépolie	7 W	**60 W**	2 700 K	A++	806 lm	**702994 00**	**15,04 €**
Candle Filament Dépolie	7 W	**60 W**	4 000 K	A++	806 lm	**703052 00**	**15,04 €**
Candle Filament Dépolie	5,5 W	**40 W**	2 700 K	A+	470 lm	**762386 00**	**10,82 €**
Candle Filament Dépolie	5,5 W	**40 W**	4 000 K	A+	470 lm	**543566 00**	**10,82 €**
Candle Filament Dépolie	4 W	**25 W**	2 700 K	A+	250 lm	**787013 00**	**10,00 €**

Catégorie remise F - * au prix s'ajoute l'Eco Contribution Lampe (ECL) : 0,16 € HT

MASTER LEDluster DimTone Sphérique

E14 E27 25 000 h 80 Gradable 2200 K à 2700 K

Sphérique

- Gradation DimTone : plus vous tamisez la lumière, plus elle devient chaude
- Durée de vie 25 000 h
- Design décoratif et effet scintillant

Désignation	Puissance consommée	Puissance éclairée	Température de couleur	Classe énergétique	Flux lumineux	Culot	Code	Prix HT*
Sphérique DimTone	8 W	**60 W**	2 200 – 2 700 K	A+	806 lm	E14	**580677 00**	**22,77 €**
Sphérique DimTone	6 W	**40 W**	2 200 – 2 700 K	A+	470 lm	E14	**453582 00**	**17,87 €**
Sphérique DimTone	6 W	**40 W**	2 200 – 2 700 K	A+	470 lm	E27	**453605 00**	**17,87 €**
Sphérique DimTone	4 W	**25 W**	2 200 – 2 700 K	A+	250 lm	E14	**453780 00**	**14,94 €**
Sphérique DimTone	4 W	**25 W**	2 200 – 2 700 K	A+	250 lm	E27	**453803 00**	**14,94 €**

Catégorie remise G - * au prix s'ajoute l'Eco Contribution Lampe (ECL) : 0,16 € HT

Classic LEDluster Filament Claire Sphérique

E14 E27 15 000 h 80 Non gradable gradable 2700 K 4000 K

Extension de gamme

Sphérique

- **Nouveau** : version 40 W en blanc froid
- Design Filament
- Version gradable en équivalence 40 W
- Large angle de diffusion de la lumière : 300°

Désignation	Puissance lampe	Puissance éclairée	Température de couleur	Classe énergétique	Flux lumineux	Culot	Code	Prix HT*
Sphérique Filament Claire DIM	5 W	**40 W**	2 700 K	A+	470 lm	E14	**709900 00**	**14,55 €**
Sphérique Filament Claire	4,3 W	**40 W**	2 700 K	A++	470 lm	E14	**809716 00**	**10,82 €**
Sphérique Filament Claire	4,3 W	**40 W**	4 000 K	A+	470 lm	E14	**648275 00**	**10,82 €**
Sphérique Filament Claire	4,3 W	**40 W**	2 700 K	A++	470 lm	E27	**809730 00**	**10,82 €**
Sphérique Filament Claire	2 W	**25 W**	2 700 K	A++	250 lm	E14	**574133 00**	**10,00 €**
Sphérique Filament Claire	2 W	**25 W**	2 700 K	A++	250 lm	E27	**574157 00**	**10,00 €**

Catégorie remise F - * au prix s'ajoute l'Eco Contribution Lampe (ECL) : 0,16 € HT

Classic LEDluster Filament Dépolie Sphérique

E14 E27 15 000 h 80 Non gradable 2700 K 4000 K

Nouveau

Sphérique

- Finition verre dépolie esthétique et moins éblouissante
- Large angle de diffusion de la lumière : 360°
- Une meilleure efficacité énergétique grâce à un revêtement en verre plus fin

Désignation	Puissance lampe	Puissance éclairée	Température de couleur	Classe énergétique	Flux lumineux	Culot	Code	Prix HT*
Sphérique Filament Dépolie	6,5 W	**60 W**	2 700 K	A++	806 lm	E14	**649289 00**	**15,04 €**
Sphérique Filament Dépolie	6,5 W	**60 W**	2 700 K	A++	806 lm	E27	**649340 00**	**15,04 €**
Sphérique Filament Dépolie	6,5 W	**60 W**	4 000 K	A++	806 lm	E14	**649302 00**	**15,04 €**
Sphérique Filament Dépolie	4,3 W	**40 W**	2 700 K	A++	470 lm	E14	**706435 00**	**10,82 €**
Sphérique Filament Dépolie	4,3 W	**40 W**	2 700 K	A++	470 lm	E27	**706473 00**	**10,82 €**

Catégorie remise F - * au prix s'ajoute l'Eco Contribution Lampe (ECL) : 0,16 € HT

CorePro LEDluster Sphérique



E14 E27 15 000 h 80 Non gradable 2700 K 4000 K

Sphérique base électronique

- Cycle allumage/extinction renforcé

Désignation	Puissance consommée	Puissance éclairée	Température de couleur	Classe énergétique	Flux lumineux	Culot	Code	Prix HT*
Sphérique	7 W	**60 W**	2 700 K	A++	806 lm	E14	**703014 00**	**15,04 €**
Sphérique	7 W	**60 W**	2 700 K	A++	806 lm	E27	**703038 00**	**15,04 €**
Sphérique	7 W	**60 W**	4 000 K	A++	830 lm	E14	**703076 00**	**15,04 €**
Sphérique	5,5 W	**40 W**	2 700 K	A+	470 lm	E14	**474891 00**	**10,82 €**
Sphérique	5,5 W	**40 W**	4 000 K	A+	520 lm	E14	**543603 00**	**10,82 €**
Sphérique	4 W	**25 W**	2 700 K	A+	250 lm	E14	**787037 00**	**10,00 €**
Sphérique	4 W	**25 W**	2 700 K	A+	250 lm	E27	**787051 00**	**10,00 €**

Catégorie remise F - * au prix s'ajoute l'Eco Contribution Lampe (ECL) : 0,16 € HT

Capsules

CorePro LEDcapsule G9

G9 | 15 000 h | 80 | Non gradable | 2700 K

Extension de gamme

Caspules G9

- **Nouveau** : équivalence 60 W
- Plus de flux pour pouvoir éclairer suffisamment dans les applications professionnelles comme résidentielles

Désignation	Puissance consommée	Puissance éclairée	Température de couleur	Classe énergétique	Flux lumineux	Code	Prix HT*
Capsule G9	4,8 W	**60 W**	2 700 K	A++	570 lm	**657802 00**	**26,00 €**
Capsule G9	3,2 W	**40 W**	2 700 K	A++	400 lm	**815267 00**	**18,07 €**
Capsule G9	1,9 W	**25 W**	2 700 K	A++	204 lm	**713921 00**	**14,00 €**

Catégorie remise F - * au prix s'ajoute l'Eco Contribution Lampe (ECL) : 0,16 € HT

CorePro LEDcapsule G4

G4 | 15 000 h | 80 | Non gradable | 3000 K

Capsule G4

- **Nouveau** : version 28 W
- Un design amélioré pour une large diffusion de la lumière

Désignation	Puissance consommée	Puissance éclairée	Température de couleur	Classe énergétique	Flux lumineux	Code	Prix HT*
Capsule G4	2,5 W	**28 W**	3 000 K	A++	300 lm	**826966 00**	**14,00 €**
Capsule G4	1,7 W	**20 W**	3 000 K	A++	205 lm	**793084 00**	**12,00 €**
Capsule G4	0,9 W	**10 W**	3 000 K	A++	110 lm	**793060 00**	**9,00 €**

Catégorie remise F - * au prix s'ajoute l'Eco Contribution Lampe (ECL) : 0,16 € HT

CorePro LEDcapsule GY6.35

G4 | 15 000 h | 80 | Non gradable | 3000 K

Capsule GY6.35

- Excellente efficacité énergétique

Désignation	Puissance consommée	Puissance éclairée	Température de couleur	Classe énergétique	Flux lumineux	Code	Prix HT*
Capsule GY6.35	1,7 W	**20 W**	3 000 K	A++	210 lm	**797693 00**	**12,00 €**

Catégorie remise F - * au prix s'ajoute l'Eco Contribution Lampe (ECL) : 0,16 € HT

Double culot

CorePro LED R7s 118 mm

R75 | 15 000 h | 80 | Non gradable | Gradable | 3000 K 4000 K

Extension de gamme

R7s 118 mm

- **Nouveau** : version 150 W
- Versions gradables en équivalence 120 W et 150 W

Désignation	Puissance consommée	Puissance éclairée	Température de couleur	Classe énergétique	Flux lumineux	Code	Prix HT*
R7s 118 mm DIM	17,5 W	**150 W**	3 000 K	A++	2 460 lm	**646738 00**	**52,00 €**
R7s 118 mm DIM	17,5 W	**150 W**	4 000 K	A++	2 460 lm	**646752 00**	**52,00 €**
R7s 118 mm DIM	14 W	**120 W**	3 000 K	A++	2 000 lm	**714003 00**	**44,74 €**
R7s 118 mm DIM	14 W	**120 W**	4 000 K	A++	2 000 lm	**714065 00**	**44,74 €**
R7s 118 mm	6,5 W	**60 W**	3 000 K	A++	830 lm	**522530 00**	**28,80 €**

Catégorie remise F - * au prix s'ajoute l'Eco Contribution Lampe (ECL) : 0,16 € HT

CorePro LED R7s 78 mm

R75 | 15 000 h | 80 | Non gradable | 3000 K 4000 K

R7s 78 mm

- Equivalence 60 W

Désignation	Puissance consommée	Puissance éclairée	Température de couleur	Classe énergétique	Flux lumineux	Code	Prix HT*
R7s 78 mm	7,5 W	**60 W**	3 000 K	A++	950 lm	**713945 00**	**28,80 €**
R7s 78 mm	7,5 W	**60 W**	4 000 K	A++	1 000 lm	**713969 00**	**28,80 €**

Catégorie remise F - * au prix s'ajoute l'Eco Contribution Lampe (ECL) : 0,16 € HT

CorePro LED Linolite

S19 | 15 000 h | 80 | Non gradable | 2700 K

Linolite

- Finition dépolie non éblouissante
- Longueur 310 mm

Désignation	Puissance consommée	Puissance éclairée	Température de couleur	Classe énergétique	Flux lumineux	Code	Prix HT*
Linolite	6,5 W	**60 W**	2 700 K	A+	480 lm	**419854 00**	**24,44 €**

Catégorie remise F - * au prix s'ajoute l'Eco Contribution Lampe (ECL) : 0,16 € HT

Éclairage **Décoratif**

DECO Vintage LED Filament Ambrée Mushroom

E27 | 15 000 h | 80 | Gradable | 2000 K

Nouveau

Mushroom

- **Nouveau** : forme champignon finition ambrée or
- Puissance éclairée 30 W gradable pour à la fois éclairer et décorer votre intérieur
- Largeur 202 mm, hauteur 188 mm
- Durée de vie 15 000 h

Désignation	Puissance lampe	Puissance éclairée	Flux lumineux	Classe énergétique	Température de couleur	Code	Prix HT*
Mushroom	5 W	**30 W**	350 lm	A+	2 000 K	**593513 00**	**50,00 €**

Catégorie remise F - * au prix s'ajoute l'Eco Contribution Lampe (ECL) : 0,16 € HT

DECO Vintage LED Filament Heart Ambrée

E27 | 15 000 h | 80 | Non gradable | 2000 K

Nouveau

Heart

- **Nouveau** : forme coeur finition ambrée or
- Puissance éclairée 12 W pour décorer votre intérieur
- Largeur 127 mm, hauteur 168mm
- Durée de vie 15 000 h

Désignation	Puissance lampe	Puissance éclairée	Flux lumineux	Classe énergétique	Température de couleur	Code	Prix HT*
Heart	2,3 W	**12 W**	125 lm	A+	2 000 K	**593490 00**	**38,50 €**

Catégorie remise F - * au prix s'ajoute l'Eco Contribution Lampe (ECL) : 0,16 € HT

DECO Vintage LED Filament Ambrée Spirale

E14 E27 2ans 15 000 h IRC 80 Gradable 2000 K

Globe Edison Standard Flamme

Globe, Edison, Standard et Flamme

- **Nouveau** : passage en version gradable
- Finition ambrée et filament spirale fait main
- Puissance faible pour une ambiance chaleureuse
- 4 formes disponibles : Globe, Edison, Standard et Flamme

Désignation	Puissance lampe	Puissance éclairée	Flux lumineux	Classe énergétique	Température de couleur	Culot	Code	Prix HT*
Globe Spirale	5,5 W	**25 W**	250 lm	A	2 000 K	E27	**676070 00**	**24,00 €**
Edison Spirale	5,5 W	**25 W**	250 lm	A	2 000 K	E27	**686567 00**	**22,00 €**
Standard Spirale	5,5 W	**25 W**	125 lm	A+	2 000 K	E27	**686543 00**	**19,50 €**
Flamme Spirale	3,5 W	**15 W**	125 lm	A+	2 000 K	E14	**686604 00**	**16,00 €**

Catégorie remise F - * au prix s'ajoute l'Eco Contribution Lampe (ECL) : 0,16 € HT

DECO Vintage Giant LED Filament Ambrée Spirale

E27 2ans 15 000 h IRC 80 Non gradable 2000 K

Globe Géante Standard Géante

Globe et Standard Géantes

- Formes géantes
- Finition ambrée et filament spirale fait main
- Puissance faible pour une ambiance chaleureuse
- Globe largeur 200 mm et Standard largeur 160 mm

Désignation	Puissance lampe	Puissance éclairée	Flux lumineux	Classe énergétique	Température de couleur	Code	Prix HT*
Giant Globe Spirale	5 W	**25 W**	300 lm	A	2 000 K	**768129 00**	**55,00 €**
Giant Standard Spirale	5 W	**25 W**	300 lm	A	2 000 K	**768105 00**	**55,00 €**

Catégorie remise F - * au prix s'ajoute l'Eco Contribution Lampe (ECL) : 0,16 € HT

DECO Vintage Giant LED Filament Ambrée Ballerina

E27 15 000 h 80 Gradable 2000 K

Globe Standard Stick Géantes

Globe, Standard et Stick Géantes

- Formes géantes
- Finition Ambrée et filament Ballerina fait main
- Puissance éclairée 40 W gradable pour à la fois éclairer et décorer votre intérieur
- Globe largeur 200 mm, Standard largeur 160 mm et Stick 65 mm
- Durée de vie 15 000 h

Désignation	Puissance lampe	Puissance éclairée	Flux lumineux	Classe énergétique	Température de couleur	Code	Prix HT*
Giant Globe Ballerina	6,5 W	**40 W**	470 lm	A+	2 000 K	**803479 00**	**70,00 €**
Giant Standard Ballerina	6,5 W	**40 W**	470 lm	A+	2 000 K	**803493 00**	**70,00 €**
Giant Stick Ballerina	6,5 W	**40 W**	470 lm	A+	2 000 K	**803516 00**	**70,00 €**

Catégorie remise F - * au prix s'ajoute l'Eco Contribution Lampe (ECL) : 0,16 € HT

BUNDLE DECO Vintage Giant - Globe Ballerina + Suspensions

E27 15 000 h 80 Gradable 2000 K

Globe et Suspension

- Faites des économies en commandant en même temps la lampe et la suspension
- Cordon de 2100 mm ajustable

Désignation	Puissance lampe	Puissance éclairée	Flux lumineux	Classe énergétique	Température de couleur	Code	Prix HT*
Giant Globe Ballerina + Corde	6,5 W	**40 W**	470 lm	A+	2 000 K	**629502 00**	**94,17 €**

Catégorie remise F - * au prix s'ajoute l'Eco Contribution Lampe (ECL) : 0,16 € HT

DECO Modern LED Filament Smoky

E27 | 15 000 h | 80 | Non gradable | 4000 K

Nouveau

Globe | Edison | Standard | Stick

Globe, Edison, Standard et Stick

- Lampes Modern Smoky en petit format en 4 000 K
- Finition fumée et filament droit pour un style industriel chic

Désignation	Puissance lampe	Puissance éclairée	Flux lumineux	Classe énergétique	Température de couleur	Code	Prix HT*
Modern LEDglobe	2 W	**15 W**	136 lm	A+	4 000 K	**657635 00**	**14,00 €**
Modern LEDBulb Edison	2,3 W	**15 W**	136 lm	A+	4 000 K	**657598 00**	**14,00 €**
Modern LEDBulb Standard	2,3 W	**15 W**	136 lm	A+	4 000 K	**657574 00**	**12,00 €**
Modern LEDstick	2,3 W	**15 W**	136 lm	A+	4 000 K	**657611 00**	**10,00 €**

Catégorie remise F - * au prix s'ajoute l'Eco Contribution Lampe (ECL) : 0,16 € HT

DECO Modern Giant LED Filament Smoky

E27 | 15 000 h | 80 | Gradable | 4000 K

Globe Géante | Standard Géante | Stick Géante

Globe, Standard et Stick Géantes

- Formes géantes
- Finition fumée et filament droit pour un style industriel chic
- Puissance éclairée 25 W gradable pour à la fois éclairer et décorer votre intérieur
- Globe largeur 200 mm, Standard largeur 160 mm et Stick 65 mm
- Durée de vie 15 000 h

Désignation	Puissance lampe	Puissance éclairée	Flux lumineux	Classe énergétique	Température de couleur	Code	Prix HT*
Giant Globe Smoky	6,5 W	**25 W**	270 lm	A	4 000 K	**815069 00**	**70,00 €**
Giant Standard Smoky	6,5 W	**25 W**	270 lm	A	4 000 K	**815106 00**	**70,00 €**
Giant stick Smoky	6,5 W	**25 W**	270 lm	A	4 000 K	**815120 00**	**70,00 €**

Catégorie remise F - * au prix s'ajoute l'Eco Contribution Lampe (ECL) : 0,16 € HT

BUNDLE DECO Modern Giant - Globe Smoky + Suspension

E27 | 2ans | 15 000 h | IRC 80 | Gradable | 4000 K

Globe et Suspension

- Faites des économies en commandant en même temps la lampe et la suspension
- Cordon de 2100 mm ajustable

Désignation	Puissance lampe	Puissance éclairée	Flux lumineux	Classe énergétique	Température de couleur	Code	Prix HT*
Giant Globe Smoky + Corde	6,5 W	**25 W**	270 lm	A	4 000 K	**629489 00**	**94,17 €**

Catégorie remise F - * au prix s'ajoute l'Eco Contribution Lampe (ECL) : 0,16 € HT

DECO Modern LEDGlobe Calotte argentée

E27 | 2ans | 15 000 h | IRC 80 | Gradable | 2700 K

Nouveau

Globe Calotte argentée

- Un design tête de miroir argentée pour un éclairage indirect
- Idéale pour décorer vos intérieurs sans éblouir
- Applications possibles : commerces, restaurants, hôtels...

Désignation	Puissance lampe	Puissance éclairée	Flux lumineux	Classe énergétique	Température de couleur	Code	Prix HT*
LEDGlobe Calotte Argentée	8 W	**50 W**	700 lm	A	2 700 K	**593414 00**	**23,00 €**

Catégorie remise F - * au prix s'ajoute l'Eco Contribution Lampe (ECL) : 0,16 € HT

DECO Modern Double Giant & Crystal LED Filament Smoky

E27 | 2ans | 15 000 h | IRC 80 | Gradable | 2700 K 3000 K

Double Giant Globe

Crystal

Nouveau

Double Giant Globe & Crystal

- De nouvelles formes géantes au design inédit pour décorer votre intérieur
- Globe : largeur 200 mm, hauteur 293 mm
- Crystal : largeur 94 mm, hauteur 367 mm

Désignation	Puissance lampe	Puissance éclairée	Flux lumineux	Classe énergétique	Température de couleur	Code	Prix HT*
Modern Double Giant Globe Smoky	6,5 W	**25 W**	270 lm	A	3 000 K	**666606 00**	**130,00 €**
Giant Crystal Filament	6,5 W	**35 W**	400 lm	A+	2 700 K	**666583 00**	**130,00 €**

Catégorie remise F – * au prix s'ajoute l'Eco Contribution Lampe (ECL) : 0,16 € HT

Accessoires Suspensions Cordes

E27

Corde or E27
Suspension

167779 00
D : 100 mm - L : 2100mm ajustable
Max 40W - Classe I - IP20
Métal / Or
Usage domestique

28€

Catégorie remise B.

Corde or rose E27
Suspension

624057 00
D : 100 mm - L : 2100mm ajustable
Max 40W - Classe I - IP20
Métal / Or rose
Usage domestique

28€

Catégorie remise B.

Corde noire E27
Suspension

167762 00
D : 100 mm - L : 2100mm ajustable
Max 40W - Classe I - IP20
Métal / Noir
Usage domestique

28€

Catégorie remise B.

Tube LED T5

Le tube Philips MASTER LEDtube T5 intègre une source lumineuse LED dans le format d'une lampe fluorescente TL5 classique (diamètre 16mm). C'est la solution idéale pour les clients ayant des exigences élevées en termes de flux lumineux et recherchant également le meilleur rapport qualité/durée de vie.



(*) Liste des ballasts électroniques compatibles disponible sur : **http://www.lighting.philips.fr/produits/led-tube**

Les tubes LED T5 Philips offrent une solution sûre et facile à mettre en oeuvre pour transformer votre éclairage fluorescent traditionnel en éclairage LED et réaliser jusqu'à 55% d'économies d'énergie.

Je veux économiser de l'énergie avoir un éclairage confortable — **Je veux plus d'éclairement**



Parking

Bureaux

Supermarchés
Commerces

Industrie

Immeubles (Hauts plafonds)

MASTER LEDtube
T5 High Efficiency

MASTER LEDtube
T5 High Output

MASTER LEDtube
T5 Ultra Output

MASTER LEDtube T5 Ultra Output

Le tube LED T5 au flux puissant en remplacement d'un TL5 UO 80 W

- Compatible avec de nombreux ballasts électroniques pour une installation rapide**
- Jusqu'à 53% d'économies d'énergie
- Tube en polycarbonate

Désignation	Puissance lampe	Puissance éclairée	Flux lumineux	Classe énergétique	Température de couleur	Code	Prix HT*
Sur ballast électronique (HF) (**)							
HF 1500 mm UO T5	36 W	**80 W**	5 200 lm	A++	3 000 K	**705995 00**	**99,00 €**
HF 1500 mm UO T5	36 W	**80 W**	5 600 lm	A++	4 000 K	**706039 00**	**99,00 €**
HF 1500 mm UO T5	36 W	**80 W**	5 600 lm	A++	6 500 K	**706053 00**	**99,00 €**

Catégorie remise G - * au prix s'ajoute l'Eco Contribution Lampe (ECL) : 0,16 € HT

MASTER LEDtube T5 High Output

La gamme complète de T5 LED en remplacement d'un TL5 HO 49 W ou 54 W

- Jusqu'à 55% d'économies d'énergie
- Idéal pour les applications « trunking » : magasins, entrepôts
- Tube en verre (alimentation 230V), avec large faisceau de diffusion de la lumière ou en polycarbonate (Ballast électronique HF)

Désignation	Puissance lampe	Puissance éclairée	Flux lumineux	Classe énergétique	Température de couleur	Code	Prix HT*
Alimentation directe en 230V							
1200 mm HO T5	26 W	**54 W**	3 600 lm	A++	3 000 K	**819210 00**	**76,50 €**
1200 mm HO T5	26 W	**54 W**	3 900 lm	A++	4 000 K	**819234 00**	**76,50 €**
1200 mm HO T5	26 W	**54 W**	3 900 lm	A++	6 500 K	**819258 00**	**76,50 €**
1500 mm HO T5	26 W	**49 W**	3 600 lm	A++	3 000 K	**819296 00**	**81,00 €**
1500 mm HO T5	26 W	**49 W**	3 900 lm	A++	4 000 K	**819319 00**	**81,00 €**
1500 mm HO T5	26 W	**49 W**	3 900 lm	A++	6 500 K	**819333 00**	**81,00 €**
Sur ballast électronique (HF) (**)							
HF 1200 mm HO T5	26 W	**54 W**	3 700 lm	A+	3 000 K	**705278 00**	**76,50 €**
HF 1200 mm HO T5	26 W	**54 W**	3 900 lm	A++	4 000 K	**705292 00**	**76,50 €**
HF 1200 mm HO T5	26 W	**54 W**	3 900 lm	A++	6 500 K	**705315 00**	**76,50 €**
HF 1500 mm HO T5	26 W	**49 W**	3 700 lm	A+	3 000 K	**685525 00**	**81,00 €**
HF 1500 mm HO T5	26 W	**49 W**	3 900 lm	A++	4 000 K	**685549 00**	**81,00 €**
HF 1500 mm HO T5	26 W	**49 W**	3 900 lm	A++	6 500 K	**685563 00**	**81,00 €**

Catégorie remise G - * au prix s'ajoute l'Eco Contribution Lampe (ECL) : 0,16 € HT

MASTER LEDtube T5 High Efficiency



La gamme complète de T5 LED en remplacement d'un TL5 HE 14 W, 28 W, 21 W ou 35 W

- Compatible avec de nombreux ballasts électroniques pour une installation rapide**
- Jusqu'à 53% d'économies d'énergie
- Tube en verre

Désignation	Puissance lampe	Puissance éclairée	Flux lumineux	Classe énergétique	Température de couleur	Code	Prix HT*
Sur ballast électronique (HF) (**)							
HF 600 mm HE T5	8 W	**14 W**	1 000 lm	A+	3 000 K	**743232 00**	**45,00 €**
HF 600 mm HE T5	8 W	**14 W**	1 050 lm	A+	4 000 K	**743256 00**	**45,00 €**
HF 600 mm HE T5	8 W	**14 W**	1 050 lm	A+	6 500 K	**743270 00**	**45,00 €**
HF 900mm HE T5	11 W	**21 W**	1 700 lm	A++	3 000 K	**632816 00**	**21,60 €**
HF 900mm HE T5	11 W	**21 W**	1 800 lm	A++	4 000 K	**632830 00**	**21,60 €**
HF 900mm HE T5	11 W	**21 W**	1 800 lm	A++	6 500 K	**632854 00**	**21,60 €**
HF 1200 mm HE T5	16.5 W	**28 W**	2 300 lm	A+	3 000 K	**743294 00**	**67,50 €**
HF 1200 mm HE T5	16.5 W	**28 W**	2 500 lm	A++	4 000 K	**743317 00**	**67,50 €**
HF 1200 mm HE T5	16.5 W	**28 W**	2 500 lm	A++	6 500 K	**743331 00**	**67,50 €**
HF 1500 mm HE T5	20 W	**35 W**	2 800 lm	A+	3 000 K	**743355 00**	**71,88 €**
HF 1500 mm HE T5	20 W	**35 W**	3 000 lm	A++	4 000 K	**743379 00**	**71,88 €**
HF 1500 mm HE T5	20 W	**35 W**	3 000 lm	A++	6 500 K	**743393 00**	**71,88 €**

Catégorie remise G - * au prix s'ajoute l'Eco Contribution Lampe (ECL) : 0,16 € HT

Liste des ballasts électroniques compatibles disponible sur : **http://www.lighting.philips.fr/produits/led-tube

Tube LED T8

Les tubes LED, MASTER LEDtube et CorePro LEDtube, offrent une solution sûre et facile à mettre en oeuvre pour transformer votre éclairage fluorescent traditionnel en éclairage LED. Avec les tubes LED Philips, réalisez jusqu'à 70 % d'économies d'énergie dès votre prochaine maintenance.



Compatible avec de nombreux ballasts*

Efficacité lumineuse jusqu'à 152 lm/W

Les tubes LED InstantFit s'installent en lieu et place des tubes fluorescent sans modification de câblage en quelques secondes dans les luminaires équipés d'un ballast électronique.*

Jusqu'à 70% d'économies d'énergie

Tube en polycarbonate ou en verre suivant vos besoins

(*) Liste des ballasts électroniques compatibles disponible sur : **http://www.lighting.philips.fr/produits/led-tube**

Atteindre des niveaux d'éclairement élevés est aujourd'hui possible avec la technologie MASTER LEDtube T8, en alliant un flux lumineux important et une lumière orientée sur un angle de rayonnement de 160°. Les versions en polycarbonate offrent également une bonne résistance aux chocs.

Parking

Fonctionne 24h/24 et 7j/7

- **Objectif d'assurer la sécurité des conducteurs et des piétons**
- **Fonctionne à très basse température**
- **Recommandation : plus de 200 lux**

MASTER LEDtube
T8 Interact EM UO

MASTER LEDtube
T8 EM Sensor

Supermarchés Commerces

Fonctionne 14h/24 et jusqu'à 7j/7

- **Objectif de réduction des coûts de consommation et de maintenance**
- **Fonctionne à très basse température**
- **Recommandation : plus de 500 lux**

MASTER LEDtube
T8 UO

MASTER LEDtube
T8 HO

Bureaux

Fonctionne 12h/24 et 5j/7

- **Objectif de réduction des coûts de consommation et de maintenance**
- **Fonctionne à très basse température**
- **Recommandation : plus de 500 lux**

MASTER LEDtube
T8 Interact EM UO

MASTER LEDtube
T8 UO

Industrie Transports

Fonctionne 24h/24 et 7j/7

- **Objectif de réduction des coûts de consommation et de maintenance**
- **Fonctionne à très basse température**
- **Recommandation : de 200 à plus de 500 lux**

MASTER LEDtube
T8 EM Sensor
T8 EM HO



CorePro LEDtube
T8 HO Universal
T8 EM SO

MASTER LEDtube T8 Interact EM Ultra Output

interact ready.

G13 | 50 000 h | 80 | Gradable | 160° | 3000 K à 6500 K

Interact pro, la solution intuitive pour paramétrer, piloter et suivre son installation

- Tube en polycarbonate avec douilles rotatives permettant d'orienter le flux sortant vers la surface utile
- Interact ready (compatible Interact)

Désignation	Puissance lampe	Puissance éclairée	Flux lumineux	Classe énergétique	Température de couleur	Code	Prix HT*
Sur ballast électromagnétique (EM) ou en alimentation directe en 230V							
Interact EM 1200 mm UO T8	16.5 W	**36 W**	2 300 lm	A++	3 000 K	**773420 00**	**115,00 €**
Interact EM 1200 mm UO T8	16.5 W	**36 W**	2 500 lm	A++	4 000 K	**773444 00**	**115,00 €**
Interact EM 1200 mm UO T8	16.5 W	**36 W**	2 500 lm	A++	6 500 K	**773468 00**	**115,00 €**
Interact EM 1500 mm UO T8	25.5 W	**58 W**	3 400 lm	A++	3 000 K	**773482 00**	**140,00 €**
Interact EM 1500 mm UO T8	25.5 W	**58 W**	3 700 lm	A++	4 000 K	**773505 00**	**140,00 €**
Interact EM 1500 mm UO T8	25.5 W	**58 W**	3 700 lm	A++	6 500 K	**773529 00**	**140,00 €**

Catégorie remise G - * au prix s'ajoute l'Eco Contribution Lampe (ECL) : 0,16 € HT

MASTER LEDtube T8 EM Sensor High Output

G13 | 5ans | 50 000 h | IRC 80 | Gradable | 240° | 4000 K 6500 K

Le Tube LED avec détecteur de mouvement intégré

- Capteur de mouvement permettant de passer de 20% à 100% du flux
- Ne s'éteint jamais : minimum 20% du flux
- Idéal pour les applications de type parking

Désignation	Puissance lampe	Puissance éclairée	Flux lumineux	Classe énergétique	Température de couleur	Code	Prix HT*
Sur ballast électromagnétique (EM) ou en alimentation directe en 230V							
Sensor EM 1200 mm HO T8	16.5 W	**36 W**	2 100 lm	A++	4 000 K	**806029 00**	**67,50 €**
Sensor EM 1200 mm HO T8	16.5 W	**36 W**	2 100 lm	A++	6 500 K	**806043 00**	**67,50 €**
Sensor EM 1500 mm HO T8	24 W	**58 W**	3 100 lm	A++	4 000 K	**806067 00**	**76,50 €**
Sensor EM 1500 mm HO T8	24 W	**58 W**	3 100 lm	A++	6 500 K	**806081 00**	**76,50 €**

Catégorie remise G - * au prix s'ajoute l'Eco Contribution Lampe (ECL) : 0,16 € HT

MASTER LEDtube T8 Ultra Output Universal

Universal

G13 | 5ans | 60 000 h | IRC 83 | Non gradable | 160° | 3000 K à 6500 K

Le Tube LED universel alliant simplicité et performance

- Tube LED Universal
- Tube en polycarbonate avec douilles rotatives permettant d'orienter le flux sortant vers la surface utile

Désignation	Puissance lampe	Puissance éclairée	Flux lumineux	Classe énergétique	Température de couleur	Code	Prix HT*
Sur ballast électronique (HF) ou sur ballast électromagnétique (EM) ou en alimentation directe en 230V							
UN 1200 mm UO T8	16 W	**36 W**	2 300 lm	A++	3 000 K	**728536 00**	**72,00 €**
UN 1200 mm UO T8	16 W	**36 W**	2 500 lm	A++	4 000 K	**705377 00**	**72,00 €**
UN 1200 mm UO T8	16 W	**36 W**	2 500 lm	A++	6 500 K	**705391 00**	**72,00 €**
UN 1500 mm UO T8	24 W	**58 W**	3 400 lm	A++	3 000 K	**728512 00**	**89,10 €**
UN 1500 mm UO T8	24 W	**58 W**	3 700 lm	A++	4 000 K	**705339 00**	**89,10 €**
UN 1500 mm UO T8	24 W	**58 W**	3 700 lm	A++	6 500 K	**705353 00**	**89,10 €**

Catégorie remise G - * au prix s'ajoute l'Eco Contribution Lampe (ECL) : 0,16 € HT

MASTER LEDtube T8 HF Ultra Output

G13 | 50 000 h 60 000 h | 83 | Non gradable | 160° | 3000 K à 6500 K

Le Tube LED à très haut niveau de flux pour les applications les plus exigeantes en version HF

- Jusqu'à 68% d'économies d'énergie
- Tube en polycarbonate avec douilles rotatives permettant d'orienter le flux sortant vers la surface utile
- Durée de vie de 60 000 h (50 000 h pour le 600 mm)

Désignation	Puissance lampe	Puissance éclairée	Flux lumineux	Classe énergétique	Température de couleur	Code	Prix HT*
Sur ballast électronique (HF) (**)							
HF 600 mm UO T8	8 W	**18 W**	1 000 lm	A+	3 000 K	**743539 00**	**45,00 €**
HF 600 mm UO T8	8 W	**18 W**	1 050 lm	A+	4 000 K	**743553 00**	**45,00 €**
HF 600 mm UO T8	8 W	**18 W**	1 050 lm	A+	6 500 K	**743676 00**	**45,00 €**
HF 1200 mm UO T8	16 W	**36 W**	2 350 lm	A+	3 000 K	**688007 00**	**61,20 €**
HF 1200 mm UO T8	16 W	**36 W**	2 500 lm	A++	4 000 K	**687963 00**	**61,20 €**
HF 1200 mm UO T8	16 W	**36 W**	2 500 lm	A++	6 500 K	**687987 00**	**61,20 €**
HF 1500 mm UO T8	24 W	**58 W**	3 500 lm	A++	3 000 K	**688069 00**	**67,50 €**
HF 1500 mm UO T8	24 W	**58 W**	3 700 lm	A++	4 000 K	**688021 00**	**67,50 €**
HF 1500 mm UO T8	24 W	**58 W**	3 700 lm	A++	6 500 K	**688045 00**	**67,50 €**

Catégorie remise G - * au prix s'ajoute l'Eco Contribution Lampe (ECL) : 0,16 € HT

MASTER LEDtube T8 EM Ultra Output

G13 | 50 000 h 60 000 h | 83 | Non gradable | 160° | 3000 K à 6500 K

Le Tube LED à très haut niveau de flux pour les applications les plus exigeantes en version EM ou alimentation directe.

- Jusqu'à 68% d'économies d'énergie
- Tube en polycarbonate avec douilles rotatives permettant d'orienter le flux sortant vers la surface utile
- Durée de vie de 60 000 h (50 000 h pour le 600 mm)

Désignation	Puissance lampe	Puissance éclairée	Flux lumineux	Classe énergétique	Température de couleur	Code	Prix HT*
Sur ballast électromagnétique (EM) ou en alimentation directe en 230V							
EM 600 mm UO T8	8 W	**18 W**	1 000 lm	A++	3 000 K	**697474 00**	**25,20 €**
EM 600 mm UO T8	8 W	**18 W**	1 050 lm	A++	4 000 K	**697498 00**	**25,20 €**
EM 600 mm UO T8	8 W	**18 W**	1 050 lm	A++	6 500 K	**697511 00**	**25,20 €**
EM 1200 mm UO T8	14 W	**36 W**	2 300 lm	A++	3 000 K	**647216 00**	**55,80 €**
EM 1200 mm UO T8	14 W	**36 W**	2 500 lm	A++	4 000 K	**647230 00**	**55,80 €**
EM 1200 mm UO T8	14 W	**36 W**	2 500 lm	A++	6 500 K	**647254 00**	**55,80 €**
EM 1500 mm UO T8	20,5 W	**58 W**	3 500 lm	A++	3 000 K	**647278 00**	**63,00 €**
EM 1500 mm UO T8	20,5 W	**58 W**	3 700 lm	A++	4 000 K	**647292 00**	**63,00 €**
EM 1500 mm UO T8	20,5 W	**58 W**	3 700 lm	A++	6 500 K	**647315 00**	**63,00 €**

Catégorie remise G - * au prix s'ajoute l'Eco Contribution Lampe (ECL) : 0,16 € HT

MASTER LEDtube T8 HF High Output

G13 | 60 000 h | 83 | Non gradable | 160° | 3000 K à 6500 K

Le meilleur compromis entre haut niveau de flux et économies d'énergie en version HF

- Tube en polycarbonate avec douilles rotatives permettant d'orienter le flux sortant vers la surface utile

Désignation	Puissance lampe	Puissance éclairée	Flux lumineux	Classe énergétique	Température de couleur	Code	Prix HT*
Sur ballast électronique (HF) (**)							
HF 1200 mm HO T8	14 W	**36 W**	2 000 lm	A+	3 000 K	**687529 00**	**58,50 €**
HF 1200 mm HO T8	14 W	**36 W**	2 100 lm	A++	4 000 K	**687482 00**	**58,50 €**
HF 1200 mm HO T8	14 W	**36 W**	2 100 lm	A++	6 500 K	**687505 00**	**58,50 €**
HF 1500 mm HO T8	20 W	**58 W**	2 900 lm	A+	3 000 K	**687581 00**	**63,00 €**
HF 1500 mm HO T8	20 W	**58 W**	3 100 lm	A++	4 000 K	**687543 00**	**63,00 €**
HF 1500 mm HO T8	20 W	**58 W**	3 100 lm	A++	6 500 K	**687567 00**	**63,00 €**

Catégorie remise G - * au prix s'ajoute l'Eco Contribution Lampe (ECL) : 0,16 € HT

MASTER VALUE LEDtube T8 EM Ultra Output

G13 | 50 000 h | 83 | Non gradable | 240° | 3000 K à 6500 K

Le Tube LED économique à très haut niveau de flux pour les applications les plus exigeantes

- Jusqu'à 59 % d'économies d'énergie, durée de vie 50 000 h
- Tube en verre avec un large angle de diffusion permettant de profiter des luminaires ayant un très bon rendement

Désignation	Puissance lampe	Puissance éclairée	Flux lumineux	Classe énergétique	Température de couleur	Code	Prix HT*
Sur ballast électromagnétique (EM)							
VALUE EM 1200 mm UO T8	16 W	**36 W**	2 300 lm	A++	3 000 K	**646974 00**	**37,80 €**
VALUE EM 1200 mm UO T8	16 W	**36 W**	2 500 lm	A++	4 000 K	**646998 00**	**37,80 €**
VALUE EM 1200 mm UO T8	16 W	**36 W**	2 500 lm	A++	6 500 K	**647018 00**	**37,80 €**
VALUE EM 1500 mm UO T8	24 W	**58 W**	3 400 lm	A++	3000 K	**647032 00**	**48,60 €**
VALUE EM 1500 mm UO T8	24 W	**58 W**	3 700 lm	A++	4 000 K	**647056 00**	**48,60 €**
VALUE EM 1500 mm UO T8	24 W	**58 W**	3 700 lm	A++	6 500 K	**647070 00**	**48,60 €**

Catégorie remise G - * au prix s'ajoute l'Eco Contribution Lampe (ECL) : 0,16 € HT

** Liste des ballasts électroniques compatibles disponible sur : **http://www.lighting.philips.fr/produits/led-tube**

MASTER LEDtube T8 EM High Output

Le meilleur compromis entre haut niveau de flux et économies d'énergie en version EM ou alimentation directe

- Tube en polycarbonate avec douilles rotatives permettant d'orienter le flux sortant vers la surface utile

Désignation	Puissance lampe	Puissance éclairée	Flux lumineux	Classe énergétique	Température de couleur	Code	Prix HT*
Sur ballast électromagnétique (EM) ou en alimentation directe en 230V							
EM 900 mm HO T8	12 W	**30 W**	1 575 lm	A++	4 000 K	**687086 00**	**36,00 €**
EM 900 mm HO T8	12 W	**30 W**	1 575 lm	A++	6 500 K	**687109 00**	**36,00 €**
EM 1200 mm HO T8	12.5 W	**36 W**	2 000 lm	A++	3 000 K	**592356 00**	**52,20 €**
EM 1200 mm HO T8	12.5 W	**36 W**	2 100 lm	A++	4 000 K	**592370 00**	**52,20 €**
EM 1200 mm HO T8	12.5 W	**36 W**	2 100 lm	A++	6 500 K	**592394 00**	**52,20 €**
EM 1500 mm HO T8	18.2 W	**58 W**	2 900 lm	A++	3 000 K	**592417 00**	**58,50 €**
EM 1500 mm HO T8	18.2 W	**58 W**	3 100 lm	A++	4 000 K	**592431 00**	**58,50 €**
EM 1500 mm HO T8	18.2 W	**58 W**	3 100 lm	A++	6 500 K	**592455 00**	**58,50 €**

Catégorie remise G - * au prix s'ajoute l'Eco Contribution Lampe (ECL) : 0,16 € HT

MASTER VALUE LEDtube T8 EM High Output



Le meilleur compromis entre prix, haut niveau de flux et économies d'énergie

- Jusqu'à 65 % d'économies d'énergie
- Tube en verre avec un large angle de diffusion permettant de profiter des luminaires ayant un très bon rendement
- Le 600 mm n'est pas compatible avec un luminaire 4 x 18W EM

Désignation	Puissance lampe	Puissance éclairée	Flux lumineux	Classe énergétique	Température de couleur	Code	Prix HT*
Sur ballast électromagnétique (EM) ou en alimentation directe en 230V							
VALUE EM 600 mm HO T8	8 W	**18 W**	1 000 lm	A++	3000 K	**646790 00**	**21,60 €**
VALUE EM 600 mm HO T8	8 W	**18 W**	1 050 lm	A++	4000 K	**646813 00**	**21,60 €**
VALUE EM 600 mm HO T8	8 W	**18 W**	1 050 lm	A++	6500 K	**646837 00**	**21,60 €**
VALUE EM 1200 mm HO T8	12.5 W	**36 W**	2 000 lm	A++	3000 K	**646851 00**	**32,40 €**
VALUE EM 1200 mm HO T8	12.5 W	**36 W**	2 100 lm	A++	4000 K	**646875 00**	**32,40 €**
VALUE EM 1200 mm HO T8	12.5 W	**36 W**	2 100 lm	A++	6500 K	**646899 00**	**32,40 €**
VALUE EM 1500 mm HO T8	18.2 W	**58 W**	2 900 lm	A++	3000 K	**646912 00**	**40,50 €**
VALUE EM 1500 mm HO T8	18.2 W	**58 W**	3 100 lm	A++	4000 K	**646936 00**	**40,50 €**
VALUE EM 1500 mm HO T8	18.2 W	**58 W**	3 100 lm	A++	6500 K	**646950 00**	**40,50 €**

Catégorie remise G - * au prix s'ajoute l'Eco Contribution Lampe (ECL) : 0,16 € HT

CorePro LEDtube T8 High Output Universal

Le Tube LED universel le plus accessible

- Tube en verre, large faisceau pour une grande diffusion de la lumière

Désignation	Puissance lampe	Puissance éclairée	Flux lumineux	Classe énergétique	Température de couleur	Code	Prix HT*
Sur ballast électronique (HF) (**) ou sur ballast électromagnétique (EM) ou en alimentation directe en 230V							
UN 1200 mm Ho T8	18 W	**36 W**	1 850 lm	A+	3 000 K	**801666 00**	**40,50 €**
UN 1200 mm Ho T8	18 W	**36 W**	2 000 lm	A+	4 000 K	**801680 00**	**40,50 €**
UN 1200 mm Ho T8	18 W	**36 W**	2 000 lm	A+	6 500 K	**801703 00**	**40,50 €**
UN 1500 mm Ho T8	23 W	**58 W**	2 500 lm	A+	3 000 K	**801727 00**	**52,20 €**
UN 1500 mm Ho T8	23 W	**58 W**	2 700 lm	A+	4 000 K	**801741 00**	**52,20 €**
UN 1500 mm Ho T8	23 W	**58 W**	2 700 lm	A+	6 500 K	**801765 00**	**52,20 €**

Catégorie remise F - * au prix s'ajoute l'Eco Contribution Lampe (ECL) : 0,16 € HT

CorePro LEDtube T8 EM High Output

Le Tube LED pour ballast électromagnétique ou alimentation 230V le plus accessible

- Tube en verre, large faisceau pour une grande diffusion de la lumière

Désignation	Puissance lampe	Puissance éclairée	Flux lumineux	Classe énergétique	Température de couleur	Code	Prix HT*
Sur ballast électromagnétique (EM) ou en alimentation directe en 230V							
EM 600 mm Ho T8	8 W	**18 W**	800 lm	A+	4 000 K	**711033 00**	**19,80 €**
EM 600 mm Ho T8	8 W	**18 W**	800 lm	A+	6 500 K	**711057 00**	**19,80 €**
EM 1200 mm Ho T8	18 W	**36 W**	2 000 lm	A+	4 000 K	**806135 00**	**25,20 €**
EM 1200 mm Ho T8	18 W	**36 W**	2 000 lm	A+	6 500 K	**806111 00**	**25,20 €**
EM 1500 mm Ho T8	24 W	**58 W**	2 700 lm	A+	4 000 K	**806173 00**	**34,20 €**
EM 1500 mm Ho T8	24 W	**58 W**	2 700 lm	A+	6 500 K	**806159 00**	**34,20 €**

Catégorie remise F - * au prix s'ajoute l'Eco Contribution Lampe (ECL) : 0,16 € HT

Master LEDtube Starter	Code	Prix HT*
Sur ballast électromagnétique (EM)		
Starter LEDtube	**819654 00**	**2,94 €**

Liste des ballasts électroniques compatibles disponible sur : **http://www.lighting.philips.fr/produits/led-tube

PL LED

Les lampes Philips CorePro PL LED sont la solution idéale pour le remplacement des lampes fluocompactes dans les downlight ou plafonniers. Elles intègrent une source lumineuse LED dans le format d'une lampe fluocompacte classique. C'est le moyen le plus rapide et le plus simple pour passer à la LED sans modification majeure.



Le coût de fonctionnement des PL LED est réduit grâce à une consommation d'énergie inférieure à celle des lampes fluocompactes, ainsi qu'un coût de maintenance réduit grâce à une durée de vie 2 à 3 fois supérieure à celle des lampes classiques.

Hôtels **Bureaux** **Commerces** **Industrie**

- Remplacent les lampes fluocompactes PL-L (Culot 2G11) dans les luminaires plafonniers
- Durée de vie 30 000 h, 2 fois supérieure à une PL-L classique
- Passage rapide et facile à une solution LED sans changer de luminaire

CorePro PL-L LED

Hôtels **Bureaux**

- Remplacent les lampes fluocompactes PL-C 13 W, 18 W et 26 W en 4 pins (ballast HF) dans les encastrés et les appliques
- Durée de vie 30 000 h, 2 fois supérieure à une PL-C classique
- Passage rapide et facile à une solution LED sans changer son luminaire

CorePro PL-C LED 4P

Hôtels **Bureaux** **Habitations**

- Remplacent les lampes fluocompactes PL-C 13 W, 18 W et 26 W en 2 pins (ballast EM) dans les encastrés et les appliques
- Durée de vie 30 000 h, 2 fois supérieure à une PL-C classique
- Passage rapide et facile à une solution LED sans changer son luminaire

CorePro PL-C LED 2P

Hôtels **Commerces** **Bureaux** **Habitations**

- Remplacent les lampes fluocompactes PL-S 9 W et 11 W en 2 pins (ballast EM) dans les appliques, les hublots et les luminaires de bureaux
- Durée de vie 30 000 h, 2 fois supérieure à une PL-C classique
- Passage rapide et facile à une solution LED sans changer son luminaire

CorePro PL-S LED 2P

CorePro PL-C LED 2P

G24 | 30 000 h | 83 | Non gradable | 120° | 3000 K 4000 K

La façon la plus simple de convertir une installation PL-C 2P fluo en LED

- En polycarbonate
- Douilles rotatives pour orienter le flux lumineux vers la surface utile
- Durée de vie de 30 000 h (deux fois plus qu'une PL-C fluocompacte)

Désignation	Puissance lampe	Puissance éclairée	Température de couleur	Flux lumineux	Code	Prix HT*
Sur ballast électromagnétique (EM)						
PL-C 2P	4.5 W	**13 W**	3 000 K	475 lm	**706596 00**	**18,00 €**
PL-C 2P	4.5 W	**13 W**	4 000 K	500 lm	**706619 00**	**18,00 €**
PL-C 2P	6.5 W	**18 W**	3 000 K	650 lm	**541272 00**	**21,60 €**
PL-C 2P	6.5 W	**18 W**	4 000 K	700 lm	**541296 00**	**21,60 €**
PL-C 2P	8.5 W	**26 W**	3 000 K	950 lm	**541234 00**	**25,20 €**
PL-C 2P	8.5 W	**26 W**	4 000 K	1 000 lm	**541258 00**	**25,20 €**

Catégorie remise F - * au prix s'ajoute l'Eco Contribution Lampe (ECL) : 0,16 € HT

CorePro PL-C LED 4P

G24 | 30 000 h | 83 | Non gradable | 120° | 3000 K 4000 K

La façon la plus simple de convertir une installation PL-C 4P fluo en LED

- En polycarbonate
- Douilles rotatives pour orienter le flux lumineux vers la surface utile
- Durée de vie de 30 000 h (deux fois plus qu'une PL-C fluocompacte)

Désignation	Puissance lampe	Puissance éclairée	Température de couleur	Flux lumineux	Code	Prix HT*
Sur ballast électronique (HF) (**)						
PL-C 4P	4.5 W	**13 W**	3 000 K	475 lm	**706633 00**	**18,00 €**
PL-C 4P	4.5 W	**13 W**	4 000 K	500 lm	**706657 00**	**18,00 €**
PL-C 4P	6.5 W	**18 W**	3 000 K	650 lm	**541197 00**	**21,60 €**
PL-C 4P	6.5 W	**18 W**	4 000 K	700 lm	**541210 00**	**21,60 €**
PL-C 4P	9 W	**26 W**	3 000 K	950 lm	**541159 00**	**25,20 €**
PL-C 4P	9 W	**26 W**	4 000 K	1 000 lm	**541173 00**	**25,20 €**

Catégorie remise F - * au prix s'ajoute l'Eco Contribution Lampe (ECL) : 0,16 € HT

CorePro PL-L LED

2G11 | 30 000 h | 83 | Non gradable | 160° | 3000 K à 6500 K

La façon la plus simple de convertir une installation PL-L fluo en LED

- En verre
- Durée de vie de 30 000 h (deux fois plus qu'une PL-L fluocompacte)

Désignation	Puissance lampe	Puissance éclairée	Température de couleur	Flux lumineux	Code	Prix HT*
Sur ballast électronique (HF) (**)						
PL-L-HF	16.5 W	**36 W**	3 000 K	2 000 lm	**739662 00**	**48,50 €**
PL-L-HF	16.5 W	**36 W**	4 000 K	2 100 lm	**739747 00**	**48,50 €**
PL-L-HF	16.5 W	**36 W**	6 500 K	2 100 lm	**739761 00**	**48,50 €**
PL-L-HF	24 W	**55 W**	3 000 K	3 200 lm	**828397 00**	**58,20 €**
PL-L-HF	24 W	**55 W**	4 000 K	3 400 lm	**828410 00**	**58,20 €**
PL-L-HF	24 W	**55 W**	6 500 K	3 400 lm	**828434 00**	**58,20 €**

Catégorie remise F - * au prix s'ajoute l'Eco Contribution Lampe (ECL) : 0,16 € HT

CorePro PL-S LED 2P

G24 | 30 000 h | 82 | Non gradable | 120° | 3000 K 4000 K

La façon la plus simple de convertir une installation PL-S fluo en LED

- En polycarbonate
- Moins de coûts de maintenance avec une durée de vie plus de deux fois supérieure à celle d'une lampe PL traditionnelle
- Passage facile et rapide à une solution LED
- Solution de remplacement parfaitement sûre

Désignation	Puissance lampe	Puissance éclairée	Température de couleur	Flux lumineux	Code	Prix HT*
Sur ballast électromagnétique (EM)						
PL-S 2P	5 W	**11 W**	3 000 K	520 lm	**596668 00**	**24,75€**
PL-S 2P	5 W	**11 W**	4 000 K	550 lm	**596682 00**	**24,75€**

Catégorie remise F - * au prix s'ajoute l'Eco Contribution Lampe (ECL) : 0,16 € HT

CorePro PL Circular LED

G10Q | 30 000 h | 80 | Non gradable | 120° | 4000 K 6500 K

- Passage facile d'une Circline 32W EM à la LED
- 50% d'économie d'énergie

Désignation	Puissance lampe	Puissance éclairée	Température de couleur	Flux lumineux	Code	Prix HT*
Sur ballast électromagnétique (EM)						
PL Circular T8	20 W	**32 W**	4 000 K	2 100 lm	**660420 00**	**44,64 €**
PL Circular T8	20 W	**32 W**	6 500 K	2 100 lm	**660444 00**	**44,64 €**

Catégorie remise F - * au prix s'ajoute l'Eco Contribution Lampe (ECL) : 0,16 € HT

Liste des ballasts électroniques compatibles disponible sur : **http://www.lighting.philips.fr/produits/led-tube

TrueForce

Les lampes LED Philips TrueForce offrent une solution LED pour remplacer les lampes à décharge haute intensité (HID) avec un retour sur investissement rapide. En cas de remplacement de HID, ces produits procurent les avantages propres aux LED en termes d'efficacité énergétique et de longue durée de vie. Ils garantissent une économie instantanée pour un faible investissement initial.

Grâce à une taille de lampes et une répartition de la lumière adéquates, vous pouvez facilement adapter les lampes à LED TrueForce à votre système d'éclairage existant, améliorant ainsi la qualité d'éclairage sans avoir à changer votre installation. Notre technologie LED offre une maintenance réduite et une garantie de cinq ans. Vous pouvez donc vous attendre à des économies à long terme. La gamme de LED TrueForce convient parfaitement aux solutions d'éclairage urbain ainsi qu'à l'éclairage industriel et commercial.

Éclairage public
(espace urbain / voie publique)

- Lampes LED pour éclairage extérieur Post Top
- Taille similaire à une lampe Mercure 125W
- Position verticale pour conserver la photométrie
- Alimentation directe en 230V
- Nouvelle optique claire sans éblouissement
- Excellente durée de vie B50L70 de 50 000 h

TrueForce Urban

Éclairage public
(espace urbain / voie publique)

- Lampes LED pour éclairage extérieur Post Top
- Position verticale pour conserver la photométrie
- Alimentation directe en 230V
- Remplace avantageusement les lampes Vapeur de mercure 80W (TrueForce PT 27W) ou les lampes Vapeur de mercure 125W ou Sodium 70W (TrueForce PT 42W) : Jusqu'à 65% d'économies
- Diffuseur opale pour éviter les éblouissements

TrueForce Core Magnolia

Éclairage public
(voie publique)

- La TrueForce Road est destinée à remplacer des lampes Sodium haute pression dans les luminaires routiers fermés disposant d'un réflecteur et équipés d'un appareillage électromagnétique.
- Le remplacement «Plug and Play» permet une installation facile tout en conservant une photométrie proche.

TrueForce LED Road

Industrie et commerces

- Idéal pour le remplacement des lampes à décharges HPI/SON/HPL 250W ou 400W dans les armatures industrielles
- Cette solution apporte les avantages des LED en termes d'économies d'énergie et de durée de vie (50 000 heures)

TrueForce HighBay

TrueForce Urban

E27 et E40 | 50 000 h | 80 | Non gradable | 360° | 3000 K 4000 K

Nouveau

La meilleure solution LED pour le remplacement dans les luminaires Post Top des lampes à décharge HID en application urbaine

- **Nouveau** : lumen package, culot E40, nouvelle optique qui permet de simplifier la gamme
- Même taille qu'une lampe mercure 125 W
- Retour sur investissement rapide (< 2 ans)
- 75% d'économies d'énergie par rapport à une solution conventionnelle
- 50 000 h L70B50 IP65
- Angle de diffusion de 360° - Poids 0,35kg
- Alimentation directe en 230V

Désignation	Puissance lampe	Puissance éclairée	Flux lumineux	Tension	Température de couleur	Classe énergétique	Code	Prix HT*
Equivalent 80W et 125W – Vapeur de mercure – Alimentation directe en 230V								
TForce LED HPL ND 28-21W E27 830	21 W	**80 W**	2 850 lm	220-240 V	3 000 K	A++	**638146 00**	**159,80 €**
TForce LED HPL ND 30-21W E27 840	21 W	**80 W**	3 000 lm	220-240 V	4 000 K	A++	**638160 00**	**159,80 €**
TForce LED HPL ND 38-28W E27 830	28 W	**125 W -**	3 800 lm	220-240 V	3 000 K	A++	**638184 00**	**168,30 €**
TForce LED HPL ND 40-28W E27 840	28 W	**125 W -**	4 000 lm	220-240 V	4 000 K	A++	**638207 00**	**168,30 €**
TForce LED HPL ND 57-42W E27 830	42 W	**125 W +**	5 700 lm	220-240 V	3 000 K	A++	**638221 00**	**207,90 €**
TForce LED HPL ND 60-42W E27 840	42 W	**125 W +**	6 000 lm	220-240 V	4 000 K	A++	**638245 00**	**207,90 €**
TForce LED HPL ND 57-42W E40 830	42 W	**125 W +**	5 700 lm	220-240 V	3 000 K	A++	**638269 00**	**207,90 €**
TForce LED HPL ND 60-42W E40 840	42 W	**125 W +**	6 000 lm	220-240 V	4 000 K	A++	**638283 00**	**207,90 €**

Catégorie remise G - * au prix s'ajoute l'Eco Contribution Lampe (ECL) : 0,16 € HT

TrueForce Core Magnolia

E27 | 25 000 h | 80 | Non gradable | 270° | 3000 K 4000 K

Nouveau

TrueForce LED Core magnolia

- Remplacement facile des lampes mercures installées en Post Top

Désignation	Puissance lampe	Puissance éclairée	Flux lumineux	Tension	Température de couleur	Classe énergétique	Code	Prix HT*
Equivalent 80W et 125W – Vapeur de mercure – Alimentation directe en 230V								
TForce Core Magnolia E27	27 W	**80 W**	3 000 lm	220-240	3 000 K	A+	**594381 00**	**55,29 €**
TForce Core Magnolia E27	27 W	**80 W**	3 000 lm	220-240	4 000 K	A+	**594404 00**	**55,29 €**
TForce Core Magnolia E27	42 W	**125 W**	5 000 lm	220-240	3 000 K	A+	**594428 00**	**90,47 €**
TForce Core Magnolia E27	42 W	**125 W**	5 000 lm	220-240	4 000 K	A+	**594442 00**	**90,47 €**

Catégorie remise F - * au prix s'ajoute l'Eco Contribution Lampe (ECL) : 0,16 € HT

TrueForce LED Road

E27 et E40 | 50 000 h | 70 | Non gradable | 360° | 3000 K 4000 K

Nouveau



Lampes LED TrueForce pour l'éclairage des voies urbaines

- **Nouveau** : versions équivalentes 100W et 150W
- Lampes 360° permettant d'obtenir une photométrie proche de celle d'une SON-T dans un luminaire d'éclairage public fermé équipé d'un réflecteur et d'un appareillage électromagnétique pour lampes sodium
- Solution « Plug and play » - 50 000 h L70B50
- 50% d'économies d'énergie par rapport à une solution conventionnelle

Désignation	Puissance lampe	Puissance éclairée	Flux lumineux	Tension	Température de couleur	Classe énergétique	Code	Prix HT*
Equivalent 70W, 100W et 150W sodium haute pression - Sur ballast électromagnétique sodium avec ou sans amorceur								
TForce LED Road 58-35W E27 730	35 W	**70 W**	5 500 lm	Sur EM 70W	3 000 K	A++	**811153 00**	**220,24 €**
TForce LED Road 60-35W E27 740	35 W	**70 W**	6 000 lm	Sur EM 70W	4 000 K	A++	**811177 00**	**220,24 €**
TForce LED Road 84-55W E40 730	50 W	**100 W**	8 400 lm	Sur EM 100W	3 000 K	A++	**639044 00**	**279,06 €**
TForce LED Road 90-55W E40 740	50 W	**100 W**	9 000 lm	Sur EM 100W	4 000 K	A++	**639068 00**	**279,06 €**
TForce LED Road 112-68W E40 730	65 W	**150 W**	11 200 lm	Sur EM 150W	3 000 K	A++	**639082 00**	**415,63 €**
TForce LED Road 120-68W E40 740	65 W	**150 W**	12 000 lm	Sur EM 150W	4 000 K	A++	**639105 00**	**415,63 €**

Catégorie remise G - * au prix s'ajoute l'Eco Contribution Lampe (ECL) : 0,16 € HT

TrueForce HighBay - Version MV & Plug and Play

E40 | 50 000 h | 70 | Non gradable | 60° ou 120° | 4000 K

TrueForce HighBay pour espaces industriels et commerciaux

- 2 faisceaux disponibles : 60° et 120°
- Poids <1,3 kg : un filin de sécurité est livré avec la lampe
- 50 000 h L70B50
- La version Plug and Play s'installe directement sur les appareillages électromagnétiques existants (ne pas alimenter directement en 230V)
- La version MV s'alimente directement en 230V

Désignation	Puissance lampe	Puissance éclairée	Flux lumineux	Tension	Temp. de couleur	Classe éner-gétique	Code	Prix HT*
Version Plug and Play Equivalent 250 W et 400 W - Sur ballast électromagnétique mercure ou sodium avec ou sans amorceur								
TForce LED HPI ND 110-88W E40 840 60D	88 W	**250 W**	11 000 lm	100-145 V	4 000 K	A+	**713785 00**	**378,13 €**
TForce LED HPI ND 110-88W E40 840 120D	88 W	**250 W**	11 000 lm	100-145 V	4 000 K	A+	**713822 00**	**378,13 €**
TForce LED HPI ND 200-145W E40 840 60D	145 W	**400 W**	20 000 lm	100-145 V	4 000 K	A+	**713860 00**	**486,16 €**
TForce LED HPI ND 200-145W E40 840 120D	145 W	**400 W**	20 000 lm	100-145 V	4 000 K	A+	**713884 00**	**486,16 €**
Version MV - Equivalent 250 W et 400 W - Alimentation directe en 230V								
TForce LED HB MV ND 120-100W E40 840 NB	100 W	**250 W**	12 000 lm	220-240 V	4 000 K	A+	**596767 00**	**378,13 €**
TForce LED HB MV ND 120-100W E40 840 WB	100 W	**250 W**	12 000 lm	220-240 V	4 000 K	A+	**596781 00**	**378,13 €**
TForce LED HB MV ND 200-160W E40 840 NB	160 W	**400 W**	20 000 lm	220-240 V	4 000 K	A+	**596705 00**	**486,16 €**
TForce LED HB MV ND 200-160W E40 840 WB	160 W	**400 W**	20 000 lm	220-240 V	4 000 K	A+	**596729 00**	**486,16 €**

Catégorie remise G - * au prix s'ajoute l'Eco Contribution Lampe (ECL) : 0,16 € HT

TrueForce Core

E27 | 20 000 h | 80 | Non gradable | 240° | 3000 K 4000 K

Lampes LED TrueForce Core

- Version économique de lampes LED permettant de remplacer les sodium 50 W ou 70 W et les mercure 80 W et 125 W installées dans les suspensions de faibles hauteurs
- 20 000 h L70B50 IP60
- Angle de diffusion de 240°
- Retour sur investissement rapide (<2 ans)

Désignation	Puissance lampe	Puissance éclairée	Flux lumineux	Tension	Temp. de couleur	Classe énergétique	Code	Prix HT*
Equivalent 80W et 125W – Vapeur de mercure – Alimentation directe en 230V								
TForce Core HB MV ND 48-42W E27 830	42 W	**125 W**	4 800 lm	220-240 V	3 000 K	A+	**597160 00**	**50,26 €**
TForce Core HB MV ND 50-42W E27 840	42 W	**125 W**	5 000 lm	220-240 V	4 000 K	A+	**597184 00**	**50,26 €**
TForce Core HB MV ND 26-24W E27 830	24 W	**80 W**	2 600 lm	220-240 V	3 000 K	A+	**597283 00**	**29,10 €**
TForce Core HB MV ND 28-24W E27 840	24 W	**80 W**	2 800 lm	220-240 V	4 000 K	A+	**597306 00**	**29,10 €**

Catégorie remise F - * au prix s'ajoute l'Eco Contribution Lampe (ECL) : 0,16 € HT

Prix, garantie, pictogrammes et DEE

Les prix de ce catalogue sont hors taxes, au 1er juin 2019. Prix auquel s'ajoute l'Eco Contribution Lampe (ECL) : 0,16 € HT

Les garanties sont indiquées dans nos conditions de vente et sur notre site internet : www.philips.fr/garantie-eclairage.
Pour connaître les garanties des luminaires extérieurs (en fonction de leurs configurations et installations), contactez votre interlocuteur habituel.

1 an — Garantie du produit : 1 an

2 ans — Garantie du produit : 2 ans

3 ans — Garantie du produit : 3 ans

5 ans — Garantie du produit : 5 ans

interact ready. — Produit prêt à être connecté à la plateforme Interact

Intensité lumineuse réglable

Intensité lumineuse non réglable

Signify, en temps que société responsable, a participé à la mise en place d'une filière pour le recyclage des luminaires professionnels, des appareillages, des lampes et des systèmes de contrôle de l'éclairage en fin de vie en partenariat avec le Syndicat de l'Eclairage et d'autres organisations professionnelles. Cette filière est destinée en particulier aux détenteurs de produits en fin de vie du bâtiment et des travaux publics. Exploitée par la société Ecosystem, la filière est agréée par les pouvoirs publics et offre également ce service de collecte et recyclage pour d'autres produits électriques ou électroniques du bâtiment à travers un réseau national de points de collecte partenaires. Signify finance les coûts de collecte et de recyclage des matériels d'éclairage en fin de vie. Pour en savoir plus, connectez-vous sur : **www.recylum.com**

DEEE
ECL

En application des articles R543-172 à R543-206 du Code de l'Environnement relatifs à l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), les gammes de lampes fluorescentes, lampes à décharge et lampes à LED repérées par le logo ci-contre, sont chargées d'une Eco Contribution Lampe visant à financer les coûts de collecte et de recyclage des lampes en fin de vie. La colonne ECL du barème précise le montant hors taxes en Euros d'ECL facturé. Cette contribution s'applique aux lampes vendues séparément ainsi qu'à celles intégrées dans un luminaire. Ce montant doit être répercuté à l'identique et de manière visible sur la facture jusqu'à l'utilisateur final des produits.
Pour en savoir plus, connectez vous au site internet : **www.recylum.com**

Centre support professionnel

0 825 800 380 (0,15€/min)
du lundi au vendredi entre 9h et 18h :
- Support technique produit ou application
- Garantie
- Réclamation technique produit

Service commercial professionnel

Vous êtes distributeurs en matériel électrique, installateurs de projets privés ou vous traitez des marchés publics ou sportifs, notre service commercial est à votre écoute :

Par téléphone : 0 0825 090 061

(0.15€/min) du lundi au vendredi,
de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 16h00

Par email :

Pour vos commandes : **commande.pro@signify.com**
Pour vos offres de prix : **offre.pro@signify.com**
Pour toute autre demande : **www.philips.fr/contact-eclairage**

Services en ligne

Notre catalogue est disponible sur : **www.philips.fr/catalogue**

Une plateforme 100% dédiée aux professionnels distributeurs et installateurs électriciens est disponible 7/24 :

www.signify.com/monportaillumiere

Cette plateforme personnalisée regroupe toutes les informations dont vous avez besoin au quotidien : catalogue produit, téléchargement de documentation technique et d'aide à la vente, calculateurs d'économies, etc.



Signify France
33, rue de Verdun - CS60019
92156 SURESNES CEDEX

SAS au capital de 195 990 000 euros
RCS Nanterre 402 805 527

Novembre 2019 - Code 119034
Prix hors taxes au 1er juin 2019

© Photos Xavier Boymond - © Freepick - © Flaticon - © Thinkstock photos by Getty Images
© AdobeStock : Drobot Dean © industrieblick © bernardbodo

© 2019 Signify Holding

Tous droits réservés. Philips et son blason sont des marques déposées par Koninklijke Philips N.V. Toutes les autres marques sont les propriétés de Signify Holding ou de leurs détenteurs respectifs. La reproduction partielle ou totale est interdite sans l'accord écrit préalable du titulaire du droit d'auteur. L'information présentée dans ce document ne participe d'aucun devis ou contrat. Elle est réputée être exacte et fiable et peut être modifiée sans notification. L'éditeur décline toute responsabilité à raison de son utilisation. Sa publication ne confère aucun droit d'utilisation sur un quelconque brevet ou autre titre de propriété industrielle ou intellectuelle, quel qu'il soit.